


T-stykke, reduceret



Anvendelse

- Til sanitære anlæg og industri
- Til varmeanlæg, køl og industri

Egenskaber

- Garanteret utæt før presning
- Med presseindikator
- Reduceret

Tekniske data

Materiale

CrNiMo-stål 1.4401 (DIN EN 10088)

Indeholdt i leveringen

- O-ring CIIR, sort

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	dØ mm	d1Ø mm	d2Ø mm	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
33005	034330166	15	12	15	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2
33006	034330215	18	12	18	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
31208	034330221	18	15	15	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	034330222	18	15	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
33007	034330258	22	12	22	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31227	034330268	22	15	18	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	034330263	22	15	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	034330271	22	18	18	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	034330272	22	18	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	034330324	28	15	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	034330329	28	18	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	034330337	28	22	22	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	034330339	28	22	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	034330365	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31213	034330366	35	18	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	034330370	35	22	28	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1
31214	034330371	35	22	35	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	034330381	35	28	28	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	034330382	35	28	35	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	034330410	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	034330411	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	034330413	42	22	35	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	034330414	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	034330416	42	28	35	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	034330417	42	28	42	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	034330420	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	034330433	54	15	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	034330434	54	18	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	034330435	54	22	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	034330437	54	28	54	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	034330440	54	35	54	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	034330445	54	42	54	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	034330608	76,1	22	76,1	23	7,7	11,5	11,5	6,2	5,6	6,2
31230	034330610	76,1	28	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,6	6,2
31231	034330612	76,1	35	76,1	23	8,1	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2
31232	034330614	76,1	42	76,1	23	8,1	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31233	034330616	76,1	54	76,1	23	8,7	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31236	034330642	88,9	22	88,9	26	8,5	13	13	7	6,4	7
31237	034330638	88,9	28	88,9	26	8,7	13	13	7	6,4	7

31238	034330639	88,9	35	88,9	26	9	13	13	7	6,4	7
31239	034330643	88,9	42	88,9	26	9,2	13	13	7	6,2	7
31240	034330644	88,9	54	88,9	26	9,3	13	13	7	5,8	7
31241	034330648	88,9	76,1	88,9	26	11,4	13	13	7	6,1	7
31244	034330663	108	22	108	31	10,3	15,5	15,5	8	8,2	8
31245	034330664	108	28	108	31	10,5	15,5	15,5	8	8,2	8
31246	034330665	108	35	108	31	10,8	15,5	15,5	8	8,2	8
31247	034330666	108	42	108	31	11	15,5	15,5	8	8	8
31248	034330667	108	54	108	31	11,3	15,5	15,5	8	7,8	8
31249	034330676	108	76,1	108	31	12,4	15,5	15,5	8	7,1	8
31250	034330679	108	88,9	108	31	13,5	15,5	15,5	8	7,5	8