

Inspektionslem

I metal med magnetluk

Inspektionslem

Inspektionslem til vægmontering giver en hurtig og bekvem adgang til indbyggede installationer/skjulte rørføringer. Inspektionslem type IMM er produceret i høj kvalitets stål, er hvid pulverlakeret og udstyret med magnetluk.

Inspektionslemmen kan monteres med mørtel eller lim. Det er muligt at montere inspektionslemmen i områder med høj luftfugtighed, da de er korrosion/rust beskyttet ved anvendelse zinkphosphat forbindelse. DUKA anbefaler ikke montering i områder, hvor inspektionslemmen kan blive udsat for


DUKA
Ventilation
produkter
(L).

spækket, da den ikke er udstyret med gummipakninger, hvilket betyder vand kan trække igennem



Inspektionslemmen betjenes med magnetluk til bekvem åbning og lukning ved forsigtig tryk i venstre eller højre side.

Måltegning





Mål - inspektionslemme

STØRRELSE	H	B	H1	B2	H2	B1
200 x 200 mm	236,5 mm	236,5 mm	196,5 mm	198,1 mm	198,1 mm	196,5 mm
300 x 300 mm	336,5 mm	336,5 mm	296,5 mm	298,1 mm	298,1 mm	296,5 mm
400 x 400 mm	436,5 mm	436,5 mm	396,5 mm	398,1 mm	398,1 mm	396,5 mm
500 x 500 mm	536,5 mm	536,5 mm	496,5 mm	498,1 mm	498,1 mm	496,5 mm
600 x 600 mm	636,5 mm	636,5 mm	596,5 mm	598,1 mm	598,1 mm	596,5 mm

Varenumre

STØRRELSE	VARE NR.	DB NR.	VVS NR.
200 x 200 mm	343829	1729367	46011320
300 x 300 mm	343830	1729368	46011330
400 x 400 mm	343831	1729370	46011340
500 x 500 mm	343832	1729372	46011350
600 x 600 mm	343833	1729374	46011360