



AVK ANBORINGSBØJLE, PN 16

10/00

Til PE- og PVC-rør

001



AVK anboringsbøjler er lette at montere, vedligeholdelsesfrie og designet til lang levetid. En stor profileret gummipakning af drikkevandsgodkendt EPDM-gummi sikrer en tæt forsegling mod en ru røroverflade. Dybden af BSP-gevindet er minimeret for at forhindre, at gevindet bliver eksponeret for mediet. Møtrikkerne er placeret i en reces i underparten for at forhindre dem i at rotere, når boltene strammes.



Produktbeskrivelse


Anboringsbøjle til PE- og PVC-rør til vand og spildevand til max. 70° C



Fordele

- Overdel af duktiljern med epoxycoating iht. DIN 30677-2 og AVKs retningslinier. På Ø250-315 mm er underdelen af rustfrit stål AISI 304.
- Kort BSP gevind uden blottet gevind mod mediet.
- Gummipakning af drikkevandsgodkendt EPDM gummi.
- Bolte af rustfrit stål A2.
- Møtrikker af antifrikationsbelagt rustfrit syrefast stål A4 placeret i en reces i underdelen.
- SBR gummiforing dækker den indvendige overflade for at undgå direkte kontakt mellem overdelen af duktiljern og rørets overflade.
- Bolthullerne er dækket af epoxycoating for at beskytte mod korrosion.





Komponentliste

| | | | |
|--------------------|---|------------|------------------|
| 1. Overdel | Duktiljern, min. GJS-400-15 (GGG-40) | 2. Pakning | EPDM gummi |
| 3. Gummibeklædning | SBR gummi | 4. Bolt | Rustfrit stål A2 |
| 5. Underdel | Duktiljern, min (GGG-40) / rustfrit stål A2 | 6. Møtrik | Rustfrit stål A4 |

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner

| AVK nr. | DK-VVS | DN mm | BSP gevind | D mm | L mm | H mm | Teoretisk vægt kg |
|---------------|-----------|----------|---------------|---------|---------|---------|----------------------|
| 10-050-00-011 | 063443048 | 40 | 1" | 50 | 100 | 50 | 1.4 |
| 10-050-40-011 | 063443047 | 40 | 3/4" | 50 | 100 | 50 | 1.4 |
| 10-063-00-011 | 063443060 | 50 | 1" | 63 | 100 | 58 | 1.5 |
| 10-063-10-011 | 063443061 | 50 | 1 1/4" | 63 | 100 | 58 | 1.5 |
| 10-063-20-011 | 063443062 | 50 | 1 1/2" | 63 | 100 | 58 | 1.5 |
| 10-063-30-011 | 063443063 | 50 | 2" | 63 | 100 | 58 | 1.5 |
| 10-063-40-011 | 063443059 | 50 | 3/4" | 63 | 100 | 58 | 1.5 |
| 10-075-00-011 | 063443071 | 65 | 1" | 75 | 120 | 75 | 2.1 |
| 10-075-10-011 | 063443072 | 65 | 1 1/4" | 75 | 120 | 75 | 2.1 |
| 10-075-20-011 | 063443073 | 65 | 1 1/2" | 75 | 120 | 75 | 2.1 |
| 10-075-30-011 | 063443074 | 65 | 2" | 75 | 120 | 75 | 2.1 |
| 10-075-40-011 | 063443070 | 65 | 3/4" | 75 | 120 | 75 | 2.1 |
| 10-090-00-011 | 063443085 | 80 | 2" | 90 | 120 | 77 | 2.5 |
| 10-090-10-011 | 063443086 | 80 | 1/4" | 90 | 120 | 77 | 2.5 |
| 10-090-20-011 | 063443087 | 80 | 1 1/2" | 90 | 120 | 77 | 2.5 |
| 10-090-30-011 | 063443088 | 80 | 2" | 90 | 120 | 77 | 2.5 |
| 10-090-40-011 | 063443084 | 80 | 3/4" | 90 | 120 | 77 | 2.5 |
| 10-110-00-011 | 063443104 | 100 | 1" | 110 | 140 | 88 | 3.4 |
| 10-110-10-011 | 063443105 | 100 | 1 1/4" | 110 | 140 | 88 | 3.4 |
| 10-110-20-011 | 063443106 | 100 | 1 1/2" | 110 | 140 | 88 | 3.4 |
| 10-110-30-011 | 063443107 | 100 | 2" | 110 | 140 | 88 | 3.4 |
| 10-110-40-011 | 063443103 | 100 | 3/4" | 110 | 140 | 88 | 3.4 |

| AVK nr. | DK-VVS | DN mm | BSP gevind | D mm | L mm | H mm | Teoretisk vægt kg |
|---------------|-----------|----------|---------------|---------|---------|---------|----------------------|
| 10-125-00-011 | 063443118 | 125 | 1" | 125 | 140 | 96 | 3.5 |
| 10-125-10-011 | 063443119 | 125 | 1 1/2" | 125 | 140 | 96 | 3.5 |
| 10-125-20-011 | 063443120 | 125 | 1 1/2" | 125 | 140 | 96 | 3.5 |
| 10-125-30-011 | 063443121 | 125 | 2" | 125 | 140 | 96 | 3.5 |
| 10-125-40-011 | 063443117 | 125 | 3/4" | 125 | 140 | 96 | 3.5 |
| 10-140-00-011 | 063443132 | 125 | 1" | 140 | 170 | 104 | 5.2 |
| 10-140-10-011 | 063443133 | 125 | 1 1/4" | 140 | 170 | 104 | 5.2 |
| 10-140-20-011 | 063443134 | 125 | 1 1/2" | 140 | 170 | 104 | 5.2 |
| 10-140-30-011 | 063443135 | 125 | 2" | 140 | 170 | 104 | 5.2 |
| 10-140-40-011 | 063443131 | 125 | 3/4" | 140 | 170 | 104 | 5.2 |
| 10-160-00-011 | 063443151 | 150 | 1" | 160 | 170 | 113 | 5.8 |
| 10-160-10-011 | 063443152 | 150 | 1 1/4" | 160 | 170 | 113 | 5.8 |
| 10-160-20-011 | 063443153 | 150 | 1 1/2" | 160 | 170 | 113 | 5.8 |
| 10-160-30-011 | 063443154 | 150 | 2" | 160 | 170 | 113 | 6.4 |
| 10-160-40-011 | 063443150 | 150 | 3/4" | 160 | 170 | 113 | 5.7 |
| 10-200-00-011 | 063443189 | 200 | 1" | 200 | 200 | 133 | 8.7 |
| 10-200-10-011 | 063443190 | 200 | 1 1/4" | 200 | 200 | 133 | 8.7 |
| 10-200-20-011 | 063443191 | 200 | 1 1/2" | 200 | 200 | 133 | 8.7 |
| 10-200-30-011 | 063443192 | 200 | 2" | 200 | 200 | 133 | 8.7 |
| 10-200-40-011 | 063443188 | 200 | 3/4" | 200 | 200 | 133 | 10 |
| 10-225-00-011 | 063443213 | 200 | 1" | 225 | 200 | 146 | 9.5 |
| 10-225-10-011 | 063443214 | 200 | 1 1/4" | 225 | 200 | 146 | 9.5 |
| 10-225-20-011 | 063443215 | 200 | 1 1/2" | 225 | 200 | 146 | 9.5 |
| 10-225-30-011 | 063443216 | 200 | 2" | 225 | 200 | 146 | 9.5 |
| 10-225-40-011 | 063443212 | 200 | 3/4" | 225 | 200 | 146 | 10 |
| 10-250-00-011 | 063443237 | 250 | 1" | 250 | 140 | 158 | 10 |
| 10-250-10-011 | 063443238 | 250 | 1 1/4" | 250 | 140 | 158 | 10 |
| 10-250-20-011 | 063443239 | 250 | 1 1/2" | 250 | 140 | 158 | 10 |
| 10-250-30-011 | 063443240 | 250 | 2" | 250 | 140 | 158 | 10 |
| 10-250-40-011 | 063443236 | 250 | 3/4" | 250 | 140 | 158 | 10 |
| 10-280-00-011 | 063443266 | 250 | 1" | 280 | 140 | 173 | 4.2 |
| 10-280-10-011 | 063443267 | 250 | 1 1/4" | 280 | 140 | 173 | 4.2 |
| 10-280-20-011 | 063443268 | 250 | 1 1/2" | 280 | 140 | 173 | 4.2 |
| 10-280-30-011 | 063443269 | 250 | 2" | 280 | 140 | 173 | 4.2 |
| 10-280-40-011 | 063443265 | 250 | 3/4" | 280 | 140 | 173 | 4.2 |
| 10-315-00-011 | 063443300 | 300 | 1" | 315 | 140 | 191 | 4.4 |
| 10-315-10-011 | 063443301 | 300 | 1 1/4" | 315 | 140 | 191 | 4.4 |
| 10-315-20-011 | 063443302 | 300 | 1 1/2" | 315 | 140 | 191 | 4.4 |
| 10-315-30-011 | 063443303 | 300 | 2" | 315 | 140 | 191 | 4.4 |
| 10-315-40-011 | 063443299 | 300 | 3/4" | 315 | 140 | 191 | 4.4 |