

iviflo[®]

ISIFLO Kombi murkoblinger

Stort program og specialfremstillede produkter



iviflo[®]

WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER

ISIFLO kombi murkoblinger og bøsningrør til indføring af vand

Stort program og specialfremstillede produkter.

Lettere montering

- Bøsningrør afkortes i ønsket højde over gulv
- Kombi murkoblingen limes på bøsningrøret
- PE rør fastspændes i koblingen

Bedre resultat

- Pæn indføring i gulvhøjde uden passtykker
- PE røret altid i midterposition
- PE røret kan ikke glide ud
- Kun velkendte VA-godkendte materialer
- Kraftig udførelse - tåler brug af rørtang
- Vandtæt samling i alle dimensioner

ISIFLO kombi murkoblinger med udvendigt gevind



For 63 mm bøsningrør

VVS nr.	Gevind	Rør
074151.158	3/4"	25
074151.159	3/4"	32
074151.160	1"	32
074151.260	1"	40
074151.261	1 1/4"	40

For 75 mm bøsningrør

VVS nr.	Gevind	Rør
074151.373	1 1/2"	50
074151.374	2"	50



For 90 mm bøsningrør

VVS nr.	Gevind	Rør
074151.587	2"	50
074151.589	1 1/2"	63
074151.590	2"	63

For 110 mm bøsningrør

VVS nr.	Gevind	Rør
074151.607	2"	63

ISIFLO kombi murkoblinger med indvendigt gevind



For 63 mm bøsningrør

VVS nr.	Gevind	Rør(mm)
074152.159	3/4"	32
074152.160	1"	32
074152.260	1"	40
074152.261	1 1/4"	40

For 75 mm bøsningrør

VVS nr.	Gevind	Rør(mm)
074152.373	1 1/2"	50
074152.374	2"	50




For 90 mm bøsningrør


VVS nr.	Gevind	Rør(mm)
074152.589	1 1/2"	63
074152.590	2"	63

ISIFLO Kombi murkoblinger og bøsningrør til indføring af vand

Indbygningsskitse



Målsskitse



Bøsningrør målsskitse

Bøsningrør	R(mm)	L(mm)	B(mm)
Ø63	600	1750	900
Ø75	750	1750	1200
Ø90	1000	1750	1350
Ø110	1200	2000	1400

ISIFLO Kombi murkoblinger



ISIFLO Kombi Murkoblinger
passer perfekt på
indføringsrør


• Vandinstallation

ISIFLO Kombi Murkoblinger monteres direkte på indføringsrør - **intet gevind**

• Jordvarmeinstallation


ISIFLO Kombi Murkoblinger monteres direkte på indføringsrør - også **til jordvarme installation**

ISIFLO Kombi Koblinger - Husindføring, Vand:



ISIFLO Kombi Koblingen monteres direkte på indføringsrør

ISIFLO Kombi Koblinger - Husindføring, Jordvarme:



ISIFLO Kombi Koblingen monteres direkte på indføringsrør

For 90 mm børningsrør

VVS nr.	Gevind	Rør
074151.459	1"	32
074151.460	1 1/4"	32
074151.461	1 1/4"	40
074151.462	1 1/2"	40
074151.586	1 1/2"	50
074151.587	2"	50

For 110 mm børningsrør

VVS nr.	Gevind	Rør
074151.559	1"	32
074151.560	1 1/4"	32
074151.561	1 1/4"	40
074151.562	1 1/2"	40
074151.605	1 1/2"	50
074151.606	2"	50



WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER

TLF. +45 56 65 65 71 RAUFOSS.DK