


Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic


Prisliste oktober 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Ultra Classic Kloakrør PP, glat, med muffe, SN4

EN 13476 - Rødbrun udvendig/lys indvendig, forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Dimension mm/længde	M mm	Do mm	e mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
				karton	palle				
110/250	58	126	3,4	18	144	1056762	195130025	1494446	B1-1-11
110/500	58	126	3,4	10	80	1056763	195130050	1494447	B1-1-11
110/1000	58	126	3,4		50	1056764	195130100	1494448	B1-1-11
110/2000	58	126	3,4		50	1056765	195130200	1494449	B1-1-11
110/3000	58	126	3,4		50	1056766	195130300	1494450	B1-1-11
110/6000	58	126	3,4		50	1056767	195130600	1494451	B1-1-11
160/1000	82	181	5,3		28	1056772	195131100	1494456	B1-1-11
160/2000	82	181	5,3		28	1056773	195131200	1494457	B1-1-11
160/3000	82	181	5,3		28	1056774	195131300	1494458	B1-1-11
160/6000	82	181	5,3		28	1056775	195131600	1494459	B1-1-11




Ultra Classic Kloakrør PP, glat, med muffe, SN8

EN 13476 - Rødbrun udvendig/lys indvendig, forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Dimension mm/længde	M mm	Do mm	e mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
				karton	palle				
110/1000	58	127	4,1	50		1056768	195140100	1494452	B1-1-12
110/2000	58	127	4,1	50		1056769	195140200	1494453	B1-1-12
110/3000	58	127	4,1	50		1056770	195140300	1494454	B1-1-12
110/6000	58	127	4,1	50		1056771	195140600	1494455	B1-1-12
160/1000	82	184	6,0	28		1056776	195141100	1494461	B1-1-12
160/2000	82	184	6,0	28		1056777	195141200	1494462	B1-1-12
160/3000	82	184	6,0	28		1056778	195141300	1494463	B1-1-12
160/6000	82	184	6,0	28		1056779	195141600	1494464	B1-1-12
200/2000	93	225,7	7,5	20		1059440	195142200	1610606	B1-1-5
200/3000	93	225,7	7,5	20		1059441	195142300	1610611	B1-1-5
200/6000	93	225,7	7,5	20		1059442	195142600	1610614	B1-1-5
250/3000	114	285,5	9,5	12		1060628	195143300	1610618	B1-1-5
250/6000	114	285,5	9,5	12		1060629	195143600	1610619	B1-1-5
315/3000	134	354,1	11,7	6		1060630	195144300	1610621	B1-1-5
315/6000	134	354,1	11,7	6		1060631	195144600	1610622	B1-1-5
400/3000	163	446,3	15	6		1060632	195145300	1610626	B1-1-5
400/6000	163	446,3	15	6		1060633	195145600	1610628	B1-1-5

Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste oktober 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




Kloakbøjning PP 7,5°, Glat

Med mufte og fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsring

Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe
			karton	palle			
160	20	20	10	80	1053999	195041160	B1-2-5
200*)	115	90	6	48	1050570	195042200	B1-2-3


*) PVC



Kloakbøjning PP, Glat

Dim. 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Dimension mm	L1 mm	L2 mm	mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
				karton	palle				
110/88,5°	69	69	58	14	168	1050055	195051110	5194930	B1-2-5
110/45°	28	68	58	30	240	1050057	195053110	5194932	B1-2-5
110/30°	19	60	58	30	240	1071969	195055110	5194933	B1-2-5
110/15°	12	60	58	30	240	1071970	195057110	5194934	B1-2-5
160/88,5°	135	227	75	6	48	1053636	195051160	5194935	B1-2-5
160/45°	41	153	75	8	64	1071968	195053160	5194936	B1-2-5
160/30°	43	138	75	10	80	1050061	195055160	5194937	B1-2-5
160/15°	41	118	75	10	80	1050065	195057160	5194938	B1-2-5
200/45°				4	32	1085047	195053200		B1-2-7
200/30°				4	32	1085046	195055200		B1-2-7
200/15°				5	40	1085045	195057200		B1-2-7
250/45°					36	1085054	105053250		B1-2-7
250/30°					36	1085053	195055250		B1-2-7
250/15°					36	1085052	195057250		B1-2-7
315/45°					14	1085058	195053315		B1-2-7
315/30°					20	1085057	195055315		B1-2-7
315/15°					24	1085056	195057315		B1-2-7




Kloakbøjning PP

Med 2 muffer, forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Dimension mm	L mm	M mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
			karton	palle				
110/88,5°	106	58	16	128	1050092	195052110	5194939	B1-2-5
160/88,5°	173	77	6	48	1050093	195052160	5194943	B1-2-5

Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic


Prisliste oktober 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Kloakbøjning PP

Med 2 muffer, forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe


Dimension mm	L mm	M mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
			karton	palle				
110/45°	28	58	30	240	1050090	195054110	5194940	B1-2-5
160/45°	41	77	10	80	1050091	195054160	5194944	B1-2-5
110/30°	19	58	32	256	1050087	195056110	5194941	B1-2-5
160/30°	28	77	10	80	1050089	195056160	5194945	B1-2-5
110/15°	12	58	24	288	1050084	195060110	5194942	B1-2-5
160/15°	16	77	10	80	1050086	195060160	5194946	B1-2-5



Kloakgrenrør 45° PP, glat

Med 2 muffer. Dim 110 og 160 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Dimension mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	M1 mm	M2 mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
							karton	palle				
110/110/45°	218	134	60	134	58	58	8	96	1071971	195063110	5194947	B1-2-5
160/110/45°	352	212	140	192	75	58	4	32	1050068	195063157	5194948	B1-2-5
160/160/45°	352	212	140	201	75	75	4	32	1050069	195063160	5194950	B1-2-5
200/160/45°								21	1085049	195063198		B1-2-7
200/200/45°								15	1085050	195063200		B1-2-7




Kloakgrenrør 45° PP

Med 3 muffer, forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Dimension mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	M1 mm	M2 mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
							karton	palle				
110/110/45°	160	134	26	134	58	58	12	96	1050097	195064110	5194951	B1-2-5
160/110/45°	244	201	43	217	82	58	4	32	1050098	195064157	5194952	B1-2-5
160/160/45°	244	201	43	200	82	82	4	32	1050099	195064160	5194953	B1-2-5

Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste oktober 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Kloakgrenrør 88° PP

Med 3 muffer, forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe


Dimension	L	L1	L2	L3	M1	M2	Antal pr.		Uponor	VVS	DB	Vare-
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	karton	palle	nr.	nr.	nr.	gruppe
110/110x88°	143	58	85	95	58	58	14	112	1050100	195062110	5194954	B1-2-5



Kloakgrenrør 88° PP

Med 2 muffer, forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Dimension	L	L1	L2	L3	M1	M2	Antal pr.		Uponor	VVS	DB	Vare-
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	karton	palle	nr.	nr.	nr.	gruppe
110/110x88°	178	60	118	59	58	58	10	80	1050096	195072110	5194955	B1-2-5



Kloakgrenrør

Til septiktank

Dimension	H	L	Antal pr.	Uponor	VVS	DB	Vare-
mm	mm	mm	palle	nr.	nr.	nr.	gruppe
110/110	520	370	60	1003668	191861000	1480072	D5-1-1



Kloaksadelgrenrør

Grenrøret kan bøjes 7,5° i alle retninger, hvilket muliggør afvinkling, og også eliminerer risikoen for skader ved evt. sætninger i jorden

Dimension	Anvend hulbor	Uponor	VVS	Vare-
Påboring/gren mm	mm	nr.	nr.	gruppe
200/160	162 +1/-1 mm	1078242	195071198	B1-2-7
250/160	162 +1/-1 mm	1078243	195071266	B1-2-7
315/160	162 +1/-1 mm	1078244	195071309	B1-2-7
400/200	200 +1/-1 mm	1078245	195071394	B1-2-7




Monteringsværktøj

Til glatte rør ø 200-400

Uponor	VVS	Vare-
nr.	nr.	gruppe
1078246	195071902	B1-2-7

Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste oktober 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




Kloakrenserør

Dim. 110 og 160 mm muffler er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Dimension mm	L mm	L1 mm	M mm	Do mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
					karton	palle				
110 *)	181	59	58	124	10	120	1050070	195091110	5194957	B1-2-5
160 **)	202	65	75	124	6	48	1050072	195091160	5194958	B1-2-5
200 **)	299	99	115			32	1050592	192128000	2276319	B1-2-3


*) PP - 2 muffler, **) PVC - Muffe og spids



Kloakreduktionsrør PP, glat


Dim. 110 og 160 mm muffler er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Dimension mm	L mm	H mm	M mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
				karton	palle				
160/110	39	25	58	24	192	1050078	195073157	5194959	B1-2-5
200/160	299	99	115	8	64	1085051	195073198		B1-2-7



Kloakprop PP, glat

Dimension mm	Dy mm	H mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
			karton	palle				
110	128	65	24	576	1050074	195077110	5698039	B1-2-5
160	180	48	10	240	1050075	195077160	5698040	B1-2-5




Kloakdobbelmuffe PP, glat

Dim. 110 og 160 mm muffler er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Dimension mm	H mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
		karton	palle				
110	119	24	288	1071972	195081110	5194960	B1-2-5
160	154	12	96	1071973	195081160	5194961	B1-2-5

Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste oktober 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Kloaskydemuffe PP, glat

Dim. 110 og 160 mm muffe er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Dimension mm	H mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
		karton	palle				
110	119	26	312	1050073	195085110	5194962	B1-2-5
160	154	18	144	1053637	195085160	5194963	B1-2-5
200		8	64	1085048	195085200		B1-2-7
250			32	1085055	195085250		B1-2-7
315			18	1085059	195085315		B1-2-7
400			15	1085060	195085400		B1-2-7



In situ

Dimension mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
	karton	palle				
110	26	312	1054486	193959110	5194967	B1-2-6



Hulbor til In situ

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
110/127	1053797	193999110	1246905	B1-2-6

Dim. 110 mm muffe er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Anboringshullets diameter må maks udgøre 40 % af hovedrørrets udvendige diameter

Dvs. $\varnothing 110\text{mm} \geq \varnothing 315$




Centerborholder

For hulbor

Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
1053794	193586165	4001707	B1-3-8


Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste oktober 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Kloakbøjning PVC, glat


Dimension mm	L mm	Z1 mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
			karton	palle				
200/88,5°	245	105	4	32	1050557	191208000	2275576	B1-2-3
200/45°	177	65	4	32	1053666	191248000	2275568	B1-2-3
200/30°	160	70	5	40	1050563	191268000	2275550	B1-2-3
200/15°	133	26	6	48	1050567	191288000	2275543	B1-2-3
250/88,5°	283	132		18	1050558	191210000	2275618	B1-2-3
250/45°	209	57		24	1050561	191250000	2275600	B1-2-3
250/30°	189	40		28	1050564	191270000	2275592	B1-2-3
250/15°	170	19		33	1053668	191290000	2275584	B1-2-3
315/88,5°	340	166		9	1050559	191211000	2275659	B1-2-3
315/45°	246	72		12	1053667	191251000	2275642	B1-2-3
315/30°	189	37		12	1050565	191271000	2275634	B1-2-3
315/15°	198	23		16	1050568	191291000	2275626	B1-2-3
400/88,5°	419	211		2	1050560	191212000	2275709	B1-2-3
400/45°	300	91		6	1050562	191252000	2275691	B1-2-3
400/30°	268	59		6	1050566	191272000	2275683	B1-2-3
400/15°	238	29		8	1050569	191292000	2275667	B1-2-3



Kloakgrenrør 45° PVC, glat

Med 2 muffler. Dim. 110 og 160 mm muffler er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Dimension mm	Z1 mm	L1 mm	L2 mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
				karton	palle				
200/110/45°	17	280	271	34		1050572	191566000	2275782	B1-2-3
200/160/45°	20	337	327	26		1050575	191568000	2275790	B1-2-3
200/200/45°	46	402	359	20		1050579	191569000	2275808	B1-2-3
250/110/45°	30	394	294	18		1050573	191570000	2275816	B1-2-3
250/160/45°	33	472	396	15		1050577	191572000	2275824	B1-2-3
250/250/45°	50	560	530	8		1050580	191574000	2911592	B1-2-3
315/110/45°	34	371	407	10		1050574	191575000	2275840	B1-2-3
315/160/45°	15	415	395	10		1050578	191577000	2275857	B1-2-3
315/250/45°	12	650	515	5		1050581	191579000	2908945	B1-2-3
315/315/45°	45	645	600	4		1050582	191580000	2908952	B1-2-3
400/160/45°	7	563	488	5		1056598	191583000	2275873	B1-2-3
400/315/45°	9	817	680	2		1050583	191586000	1393639	B1-2-3




Kloakreduktionsrør PVC, glat

Dimension mm	L1 mm	L2 mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
			karton	palle				
200/160	48	143	16	128	1050602	192177000	5195261	B1-2-3
250/200	147	264		63	1050603	192181000	2276343	B1-2-3
315/250	214	342		30	1050604	192186000	2276350	B1-2-3
400/315	243	385		12	1050605	192192000	2276368	B1-2-3


Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste oktober 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Kloakprop PVC, glat


Dimension mm	L mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
		karton	palle				
200	50	30	240	1050597	192248000	2274272	B1-2-3
250	80		96	1050598	192250000	2274280	B1-2-3
315	80		52	1050599	192251000	2274298	B1-2-3
400	80		34	1050600	192252000	2274306	B1-2-3



Kloakslutmuffe PVC, glat


Til påklæbning

Dimension mm	L mm	Dy mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
			karton	palle				
110	47	117	24	960	1054404	192284000	2909562	B1-2-5
160	54	170	10	430	1054405	192286000	2909570	B1-2-6
200	75	222		224	1054406	192288000	2909588	B1-2-3



Kloakdobbelmuffe PVC, glat

Dimension mm	L mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
		karton	palle				
200	220	9	72	1050615	192428000	2274413	B1-2-3
250	250		36	1050616	192430000	2274421	B1-2-3
315	293		16	1050617	192431000	2274439	B1-2-3
400	324		10	1067816	192432000	2275557	B1-2-3




Kloakskydemuffe PVC, glat

Dimension mm	L mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
		karton	palle				
200	212	9	72	1050593	192448000	2274488	B1-2-3
250	250		36	1050594	192450000	2274496	B1-2-3
315	293		16	1050595	192451000	2274504	B1-2-3
400	324		10	1050596	192452000	2274512	B1-2-3

Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic


Prisliste oktober 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Overgangsstykke

Fra støbejernsspidsende til PVC-rør


Dimension mm	L mm	d mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
			karton	palle				
100/110	211	125	18	432	1054393	192524000	2274538	B1-2-6
150/160	225	179	18	144	1050584	192526000	2274546	B1-2-6



Overgangsstykke

Fra PVC-rør til lerrørsmuffe

Dimension mm	Dy mm	L mm	M mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
				karton	palle				
150/160	198	150	88	12	144	1054499	192656000	5195263	B1-2-6




Overgangsstykke

Fra ler- eller betonspidsende til PVC-rør

Dimension mm	Beton mm	L mm	d mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
				karton	palle				
110	100	220	161	18	216	1054004	195089110	1418881	B1-2-5
160	160	227	221	8	64	1054005	195089160	1418882	B1-2-5
200	200 *)	205	279		60	1054394	192598000	2274595	B1-2-3
250	250 *)				30	1054395	192600000	2274603	B1-2-3

*) GT, EURO, IG



Overgangsstykke

Til GT-Betonmuffe. Dim. 110 og 160 mm muffe er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Dimension mm	Beton mm	Dy mm	L mm	M mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
					karton	palle				
110	100 *)	148	110	65	24	288	1054006	195090110	1418883	B1-2-5
160	150 **)	205	114	110,0	12	144	1050666	192616160	5194966	B1-2-6
200	200 **)	264	160	115,0		72	1054500	192618000	2274652	B1-2-3
250	250 **)					32	1054501	192630000	2274660	B1-2-3
315	300 **)					18	1054503	192631000	2274678	B1-2-3

*) GT

***) GT, EURO, IG

Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste oktober 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Tætningsring/G-ring

Ved overgang til/fra GT-betonrør

Dimension mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
	karton	palle				
110	250	4000	1054445	192691110	2938371	B1-2-6
160	125	2000	1054446	192691160	2938389	B1-2-6
200	100	1600	1054447	192691200	2938397	B1-2-3
250	100	1600	1054448	192691250	3095833	B1-2-3
315	60	960	1054449	192691315	3095841	B1-2-3
400		40	1054450	192691400	3095858	B1-2-3
500			1056599	192691500	4708376	B1-2-3



Tætningsring

Ved overgang til/fra lerrør

Dimension mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
	karton	palle				
110	20	100	1054451	192693110	2938405	B1-2-5
160	50	50	1054452	192693160	2938413	B1-2-5



Svampegummiring

Passende til overgang til/fra lerrør

Dimension mm	Antal pr. karton	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
125x90	100	1054508	192692125	1470477	B1-2-5

Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste oktober 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Beskyttelsesprop

Plast

Dimension mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
110	225	1056348	192818110	2273852	F3-1-1



Fodbøjning

Dimension mm	M mm	Antal pr. karton	palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
110x87°	67	14	168	1054409	192854110	2273894	B1-2-5



P-vandlås

Dimension mm	M mm	Antal pr. karton	palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
110x87°	90	8	192	1054410	192881110	3080165	B1-2-5



S-vandlås

Dimension mm	M mm	Antal pr. karton	palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
110x0°	90	8	48	1054411	192884110	2911709	B1-2-5



Glidemiddel

Indhold	Antal pr. karton	palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
1 kg	12	480	1003502	061715008	2937621	A1-3-3

Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste oktober 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Afløbsskål med sideindløb

Dimension mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
	karton	palle				
110	8	96	1054812	153445956	8007569	A1-3-1



Afløbsskål uden sideindløb

Dimension mm	Antal pr. karton	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
110	12	1054814	153447956	8007585	A1-3-1



Indbygningsvandlås

Antal pr. karton	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
20	1054813	153453546	5060060	A1-3-1



Rustfri rist med ramme

Antal pr. karton	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
40	1054816	153872141	5263973	A1-3-1



Forhøjningsramme i PP til 15/15 gulv afløb

Antal pr. karton	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
25	1054815	153453126	2273753	A1-3-1

Uponor kloakrørssystem, glat, PP, Ultra Classic

Prisliste oktober 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Tætningsring

SN4 og SN8 i henhold til EN 681-1

Dimension mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200	1080	1053648	192953200	2938637	B1-2-3
250	800	1053649	192953250	2938660	B1-2-3
315	600	1053650	192953315	2938678	B1-2-3
400	300	1053674	192953400	2938686	B1-2-3



Tætningsring

Olie- og benzinbestandig, SN4 og SN8 i henhold EN 681-2

Dimension mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
110	5800	1053670	192945111	1327276	B1-2-6
160	2200	1053671	192945161	1328008	B1-2-5
200	1080	1054439	192945201	5249130	B1-2-3



Ultra Classic tætningsring

EN 13476 - Olie- og benzinbestandige tætningsringe

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200	1063568	192945201	1666203	B1-2-3
250	1063569	192945251	1666206	B1-2-3
315	1063570	192945316	1666207	B1-2-3
400	1063571	192945401	1666208	B1-2-3