


Uponor brøndsystemer

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




Rense- og inspektionsbrønd for 315 mm opføringsrør

Lige gennemløb, type 1, PP

Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør

Dimension mm	F mm	L mm	H mm	Z mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
110	415	546	420	428	60	8	1050407	192011110	5194911	B1-3-1
160	415	660	475	440	110	8	1050471	192011160	5194916	B1-3-1
200	415	710	520	456	127	8	1050475	192011200	5032444	B1-3-1

Dim. 110 og 160 mm muffe er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe




Rense- og inspektionsbrønd for 315 mm opføringsrør

Højre/venstre tilløb, type 2, PP

Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør

Dimension mm	F mm	L mm	H mm	Z mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
110	470	546	420	428	60	8	1050410	192012110	5194912	B1-3-1
160	622	660	475	440	110	8	1050472	192012160	5194917	B1-3-1
200	720	710	520	456	127	8	1050476	192012200	5032482	B1-3-1

Dim. 110 og 160 mm muffe er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe




Rense- og inspektionsbrønd for 315 mm opføringsrør

Venstre tilløb, type 3, PP

Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør

Dimension mm	F mm	L mm	H mm	Z mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
110	445	546	420	428	60	8	1050408	192013110	5194913	B1-3-1
160	511	660	475	440	110	8	1050473	192013160	5194918	B1-3-1
200	560	710	520	456	127	8	1050477	192013200	5032448	B1-3-1

Dim. 110 og 160 mm muffe er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe



Rense- og inspektionsbrønd for 315 mm opføringsrør

Højre tilløb, type 4, PP


Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør

Dimension mm	F mm	L mm	H mm	Z mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
110	445	546	420	428,0	60	8	1050409	192014110	5194914	B1-3-1
160	511	660	475	440	110	8	1050474	192014160	5194920	B1-3-1
200	560	710	520	456	127	8	1050478	192014200	5032478	B1-3-1

Dim. 110 og 160 mm muffe er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Uponor brøndsystemer

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Lige gennemløb, type 1, PP


Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør

Dimension mm	F mm	L mm	H mm	Z mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe
110	510	546	510	428	60	8	1050411	192021110	5194921	B1-3-1
160	510	660	565	470	110	8	1050479	192021160	5194926	B1-3-1
200	510	710	610	616	127	8	1050483	192021200	5032485	B1-3-1
250	575	1150	917	824	165	4	1054211	192021250	5032486	B1-3-1
315	575	1100	917	691	205	4	1054212	192021315	5032488	B1-3-1
400 *)	510	965	875	615	180	4	1054214	192021400	5148477	B1-3-3
450 **)	510	1130	790	820	160		1054256	192021450	5043192	B1-3-3
560 **)	630	1410	960	1050	170		1054259	192021560	5043188	B1-3-3

*) Anvendelse kun for Ultra Double

***) Anvendelse kun for Ultra Rib 2, Ultra Double og Uponor IQ regnvandssystemer

Dim. 110 og 160 mm muffe er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe



Rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Venstre/højre tilløb, type 2, PP


Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør

Dimension mm	F mm	L mm	H mm	Z mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe
110	510	546	510	428	60	8	1050414	192022110	5194922	B1-3-1
160	622	660	565	470	110	8	1050480	192022160	5194927	B1-3-1
200	720	710	610	434	127	8	1050484	192022200	5032502	B1-3-1
250	1130	1150	917	824	165	4	1054228	192022250	5032504	B1-3-1
315	1140	1100	917	691	205	4	1054229	192022315	5032505	B1-3-1
400 *)	1400	1070	900	735	180	4	1054231	192022400	5148478	B1-3-3
450 **)	1510	1130	790	820	160		1054263	192022450	5043193	B1-3-3
560 **)	1750	1410	960	1050	170		1054271	192022560	5043189	B1-3-3

*) Anvendelse kun for Ultra Double

***) Anvendelse kun for Ultra Rib 2, Ultra Double og Uponor IQ regnvandssystemer

Dim. 110 og 160 mm muffe er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe



Rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Venstre tilløb, type 3, PP

Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør

Dimension mm	F mm	L mm	H mm	Z mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe
110	510	546	510	428	60	4	1050412	192023110	5194924	B1-3-1
160	511	660	565	470	110	8	1050481	192023160	5194929	B1-3-1
200	560	710	610	616	127	8	1050485	192023200	5032491	B1-3-1
250	855	1150	917	824	165	4	1054218	192023250	5032492	B1-3-1
315	860	1100	917	691	205	4	1054219	192023315	5032493	B1-3-1
400 *)	960	1070	900	735	180	4	1054221	192023400	5148479	B1-3-3
450 **)	1010	1130	790	820	160		1054257	192023450	5043194	B1-3-3
560 **)	1190	1410	960	1050	170		1054260	192023560	5043190	B1-3-3


*) Anvendelse kun for Ultra Double

***) Anvendelse kun for Ultra Rib 2, Ultra Double og Uponor IQ regnvandssystemer

Dim. 110 og 160 mm muffe er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

Uponor brøndsystemer

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Højre tilløb, type 4, PP


Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør

Dimension mm	F mm	L mm	H mm	Z mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
110	510	546	510	428	60	4	1050413	192024110	5194925	B1-3-1
160	511	660	565	470	110	8	1050482	192024160	5194928	B1-3-1
200	560	710	610	616	127	8	1050486	192024200	5032497	B1-3-1
250	855	1150	917	824	165	4	1054223	192024250	5032498	B1-3-1
315	860	1100	917	691	205	4	1054224	192024315	5032499	B1-3-1
400 *)	960	1070	900	735	180	4	1054226	192024400	5148480	B1-3-3
450 **)	1010	1130	790	820	160		1054258	192024450	5043186	B1-3-3
560 **)	1190	1410	960	1050	170		1054261	192024560	5043191	B1-3-3

*) Anvendelse kun for Ultra Double

***) Anvendelse kun for Ultra Rib 2, Ultra Double og Uponor IQ regnvandssystemer

Dim. 110 og 160 mm muffe er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe



Rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør

Lige gennemløb, type 1, PP


Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør

Dimension mm	F mm	L mm	H mm	Z mm	M mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200 *)	780	870	540	620	128	1059776	192017120	1601850	B1-3-1
250	780	1135	660	810	165	1059777	192017125	1602072	B1-3-1
315	780	1085	660	685	205	1059778	192017132	1602086	B1-3-1
400 **)									B1-3-3
450 ***)						1050415	192017145	5148468	B1-3-3
560 ***)						1050419	192017156	5148472	B1-3-3
684						1051730	193025600	1435823	B2-2-2

*) Til 160 mm brønde anvendes Ultra reduktion 200/160 mm, Uponor nr. 1050339 / VVS nr. 192516198 / DB nr. 5867058

***) Anvendelse kun for Ultra Double

****) Anvendelse kun for Ultra Rib 2, Ultra Double og Uponor IQ regnvandssystemer



Rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør

Højre/venstre, type 2, PP

Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør


Dimension mm	F mm	L mm	H mm	Z mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200 *)	790	870	520	620,0	128	2	1059785	192017220	1601935	B1-3-1
250	1130	1135	660	810,0	165	2	1059786	192017225	1602078	B1-3-1
315	1140	1085	660	685,0	205	2	1059787	192017232	1602087	B1-3-1
450 ***)							1050416			B1-3-3
560 ***)							1050420			B1-3-3

*) Til 160 mm brønde anvendes Ultra reduktion 200/160 mm, Uponor nr. 1050339 / VVS nr. 192516198 / DB nr. 5867058

****) Anvendelse kun for Ultra Rib 2, Ultra Double og Uponor IQ regnvandssystemer

Uponor brøndsystemer

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør


Venstre, type 3, PP

Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør

Dimension mm	F mm	L mm	H mm	Z mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200 *)	785	870	520	620,0	128	2	1059779	192017320	1602069	B1-3-1
250	955	1135	660	810,0	9	2	1059780	192017325	1602083	B1-3-1
315	960	1085	660	685,0	205	2	1059781	192017332	1602088	B1-3-1
400 ***)										B1-3-3
450 ***)							1050417			B1-3-3
560 ***)							1050421			B1-3-3

*) Til 160 mm brønde anvendes Ultra reduktion 200/160 mm, Uponor nr. 1050339 / VVS nr. 192516198 / DB nr. 5867058

***) Anvendelse kun for Ultra Rib 2, Ultra Double og Uponor IQ regnvandssystemer



Rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør

Højre tilløb, type 4, PP


Til glat, ribbet og dobbeltvægget rør

Dimension mm	F mm	L mm	H mm	Z mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200 *)	785	870	520	620,0	128	2	1059782	192017420	1602070	B1-3-1
250	955	1135	660	810,0	165	2	1059783	192017425	1602084	B1-3-1
315	960	1085	660	685,0	205	2	1059784	192017432	1602090	B1-3-1
400 ***)										B1-3-3
450 ***)							1050418			B1-3-3
560 ***)							1050422			B1-3-3

*) Til 160 mm brønde anvendes Ultra reduktion 200/160 mm, Uponor nr. 1050339 / VVS nr. 192516198 / DB nr. 5867058

***) Anvendelse kun for Ultra Double

****) Anvendelse kun for Ultra Rib 2, Ultra Double og Uponor IQ regnvandssystemer



Uponor IQ rens- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør


Lige gennemløb, type 1, PP

Til Uponor IQ rør

Dimension mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200	4	1054215	192021620	1443889	B1-3-1
250	4				B1-3-1
300	4	1054216	192021630	1443890	B1-3-1
400	1	1054256	192021450	5043192	B1-3-3
500	1	1054259	192021560	5043188	B1-3-3

Uponor brøndsystemer

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




Uponor IQ rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Afgrening venstre og højre, type 2, PP

Til Uponor IQ rør

Dimension mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200	4	1054232	192022620	1443891	B1-3-1
250	4				B1-3-1
300	4	1054233	192022630	1443892	B1-3-1
400	1	1054263	192022450	5043193	B1-3-3
500	1	1054271	192022460	5043189	B1-3-3




Uponor IQ rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Afgrening venstre, type 3, PP

Til Uponor IQ rør

Dimension mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200	4	1056847	192023620	5032489	B1-3-1
250	4				B1-3-1
300	4	1056848	192023630	5032490	B1-3-1
400	1	1054257	192023450	5043194	B1-3-3
500	1	1054260	192023560	5043190	B1-3-3



Uponor IQ rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Højre tilløb, type 4, PP

Til Uponor IQ rør

Dimension mm	F mm	L mm	H mm	Z mm	M mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200										B1-3-1
250										B1-3-1
300										B1-3-1
400							1054258	192024450	5043186	B1-3-3
500							1054261	192024560	5043191	B1-3-3

Uponor brøndsystemer

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Uponor IQ rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør

Lige gennemløb, type 1, PP

Til Uponor IQ-rør

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200				B1-3-1
250				B1-3-1
300				B1-3-1
400	1050415			B1-3-3
500	1050419			B1-3-3
600	1051730	193025600	1435823	B2-2-2




Uponor IQ Rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør

Højre/venstre, type 2, PP

Til Uponor IQ-rør

Dimension mm	Uponor nr.	Vare- gruppe
200		B1-3-1
250		B1-3-1
300		B1-3-1
400	1050416	B1-3-3
500	1050420	B1-3-3




Uponor IQ rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør

Venstre, type 3, PP

Til Uponor IQ-rør

Dimension mm	Uponor nr.	Vare- gruppe
200		B1-3-1
250		B1-3-1
300		B1-3-1
400	1050417	B1-3-3
500	1050421	B1-3-3



Uponor IQ Rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør


Højre tilløb, type 4, PP

Til Uponor IQ-rør

Dimension mm	Uponor nr.	Vare- gruppe
200		B1-3-1
250		B1-3-1
300		B1-3-1
400	1050418	B1-3-3
500	1050422	B1-3-3

Uponor brøndsystemer

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




Opføringsrør for rense- og inspektionsbrønde

Med 315 og 425 mm opføring, PP, m/muffe

Dimension dim. x L mm	Dy mm	Di mm	L1 mm	L2 mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315/1250 *)	352	318		1250	6	1054489	192029131	5032508	B1-3-9
315/3000	352	318	3190	3000	6	1054490	192029133	5032509	B1-3-9
315/6000	352	318	6190	6000	6	1054491	192029136	5032510	B1-3-9
315/6000 *)	352	318		6000	6	1054492			B1-3-9
425/1250 *)	474	425		1250	4	1054494	192029141	5032512	B1-3-9
425/3000	474	425	3283	3000	4	1054495	192029143	5032513	B1-3-9
425/6000	474	425	6283	6000	4	1054496	192029146	5032514	B1-3-9
425/6000 *)	474	425	6283	6000	4	1054497			B1-3-9

*) Uden muffe



Blå opføringsrør for rense- og inspektionsbrønde

Med 315 og 425 mm opføring, PP, m/muffe

Dimension dim. x L mm	Dy mm	Di mm	L1 mm	L2 mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315/3000	352	318	3190	3000	6	1084965	192029233	1814438	B1-3-9
315/6000 *)	352	318		6000	6	1089743			B1-3-9
425/3000	474	425	3283	3000	4	1084966	192029243	1814476	B1-3-9

*) Uden muffe



Forlængerrør med muffe, PP

Dimension dim. x L mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315/895	6	1054488	192029130	5032507	B1-3-9
425/600	4	1054493	192029140	5120713	B1-3-9

Tætningsring bestilles særskilt



Opføringsrør for rense- og inspektionsbrønde

Med 600 mm opføring, PP. Korrugeret indvendigt og udvendigt. Uden muffe

Dimension mm	Dy mm	Di mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
600/3000	684	600	2	1059453	192019303	1602097	B1-3-9
600/6000	684	600	2	1059454	192019306	1602098	B1-3-9

Uponor brøndsystemer

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Opføringsrør for rense- og inspektionsbrønde

Med 600 mm opføring, PP. Korrugeret udvendigt og glat indvendigt. Med muffe.

Benyttes for dem som ønsker stivere opføringsrør.

Dimension mm	Dy mm	Di mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
600/2800	684	600	2	1062924	193001600	1434489	B2-1-5
600/6000	684	600	2	1051721	193002600	1434490	B2-1-5



Tætningsring

Til opføringsrør og brønd

Dimension mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315	500	1054266	192029730	5032462	B1-3-8
425	200	1054268	192029740	5032463	B1-3-8
600	60	1060626	192019620	1763785	B2-2-2



Tætningsring

Til opføringsrør og brønd

Olie- og benzinbestandig

Dimension mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315	500	1054267	192029731	5106560	B1-3-8
425	200	1054269	192029741	5106561	B1-3-8
600		1059767	193038601	1588656	B2-2-2



Svampegummiring

Passende til opføringsrør og rendestensbrønd

Anvendes som tætning mellem opføringsrør/rendestensbrønd og skørt på rendestensrist eller spulebrøndkarm

Herved undgås nedfald af sand, sten og asfalt i brønden

Dimension mm	inv. Dør mm	Udv. Skørt mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
20	315	313-315	80	1054194	222785320	5327030	B1-3-8
25	315	305-310	40	1054195	222785325	5327033	B1-3-8
30	315	290-300	30	1054196	222785330	5327034	B1-3-8
35	315	275-280	30	1054197	222785335	5327037	B1-3-8
25	425	415-417	40	1054198	222785425	5327038	B1-3-8
35	600	586-588	30	1059789	192017620	1602096	B1-3-8

Uponor brøndsystemer

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Betonkegle

Til korrugeret opføringsrør

Dimension mm	Du mm	H mm	F mm	F1 mm	Antal pr. pale	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe
315	575	170	360	75	16	1054560	192057044	2909455	B1-3-8
425	705	240	495	80		1054469	192930425	5923844	B1-3-8



Betondæksel uden armering

Dimension mm	F mm	Antal pr. pale	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe
315	510	40	1054562	192057064	2909463	B1-3-8



Betondæksel med armering

Dimension mm	F mm	Antal pr. pale	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe
315	510		1054561	192057068	2909471	B1-3-8
425	630		1054471	192933052	5923846	B1-3-8



Plastkegle

Til korrugeret opføringsrør

Dimension mm	Du mm	Di mm	H1 mm	e mm	Antal pr. pale	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe
315	510	350	190	70	20	1054465	192071315	5327923	B1-3-8
425	690	505	210	90	5	1054466	192071425	5327926	B1-3-8



Plastdæksel

Til plastkegle 315 og 425 mm

Dimension mm	Du mm	Di mm	H1 mm	e mm	Antal pr. pale	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe
315	505	355	90	73	60	1054467	192072315	5327930	B1-3-8
425	690	500	105	90	10	1054468	192072425	5327934	B1-3-8



Dæksel til opføringsrør 600 mm

Inkl. tætningsring

Dimension mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare-gruppe
600	1084649	223139206	1815397	D1-1-3

Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Lige gennemløb, type 1, PP

Til glatte rør

For Ultra Rib 2 og Ultra Double anvendes overgangsstykke

Dimension mm	Højde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
160	500	1057565	191941160	1480503	B1-3-2
200	500	1057571	191941200	1480525	B1-3-2
250	500	1057577	191941250	1480563	B1-3-2
315	500	1057583	191941315	1480570	B1-3-2



Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Lige gennemløb, type 1, PP

Til glatte rør

Dimension mm	Højde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
400	500	1057589	191941400	1480589	B1-3-2



Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Med tilløb fra venstre og højre, 90°, type 2, PP

Til glatte rør

Dimension mm	Højde mm	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe
160	500	1089851	191947160	B1-3-2
200	500	1089852	191947200	B1-3-2
250	500	1089853	191947250	B1-3-2
315	500	1089854	191947315	B1-3-2



Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm


Med tilløb fra venstre, type 3, PP

Til glatte rør

Dimension mm	Højde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
160	500	1057567	191943160	1480509	B1-3-2
200	500	1057573	191943200	1480533	B1-3-2
250	500	1057579	191943250	1480564	B1-3-2
315	500	1057585	191943315	1480574	B1-3-2

Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Med tilløb fra højre, type 4, PP

Til glatte rør

Dimension mm	Højde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
160	500	1057569	191944160	1480510	B1-3-2
200	500	1057574	191944200	1480536	B1-3-2
250	500	1057580	191944250	1480566	B1-3-2
315	500	1057586	191944315	1480578	B1-3-2



Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Med tilløb fra venstre, 90°, type 5, PP

Til glatte rør

Dimension mm	Højde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
160	500	1057570	191945160	1480519	B1-3-2
200	500	1057575	191945200	1480538	B1-3-2
250	500	1057581	191945250	1480567	B1-3-2
315	500	1057587	191945315	1480582	B1-3-2
400	500	1057590	191945400	1480594	B1-3-2




Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Med tilløb fra højre, 90°, type 5, PP

Til glatte rør

Dimension mm	Højde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
160	500	1057878	191945560	1490191	B1-3-2
200	500	1057879	191945600	1490192	B1-3-2
250	500	1057880	191945650	1490193	B1-3-2
315	500	1057881	191945715	1490194	B1-3-2
400	500	1057882	191945800	1490195	B1-3-2



Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Med tilløb fra højre og venstre, 90°, type 6, PP

Til glatte rør

Dimension mm	Højde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200	500	1057576	191946200	1480546	B1-3-2
250	500	1057582	191946250	1480569	B1-3-2
315	500	1057588	191946315	1480587	B1-3-2

Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

uden tilløb og afløb

Højde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
500	1059124	191940000	1632859	B1-3-2



Mellem Brøndring 1000 mm

Højde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
250	1057591	191949025	1480603	B1-3-2
500	1057592	191949050	1480605	B1-3-2
750	1057593	191949075	1480611	B1-3-2
1000	1057594	191949100	1480613	B1-3-2




Tætningsring

Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
1057595	191949200	1480617	B1-3-8



Brøndkegle

Dimension mm	Højde mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
1000/630	750	1057620	191949263	1480619	B1-3-2



Ultra Rib 2 overgangsstykke

Fra glat mufte til Ultra Rib 2-spidsende

Dimension mm	L mm	M mm	Antal pr. karton palle		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200/200	215	93	25	100	1050358	192512200	5867052	B1-2-2
250/250	256	105		22	1050359	192512250	5867053	B1-2-2
315/315	315	142		12	1050360	192512315	5867054	B1-2-2
400/450	358	145		5	1050361	192512450	5867055	B1-2-2
500/560	515	180		3	1050362	192512560	5867056	B1-2-2

Uponor rense- og inspektionsbrønd 1250 mm

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




Rense- og inspektionsbrønd 1250 mm

Med 600 mm kegle, type 1

Højde variabel 0 - ÷300 mm (top af kegle kan skæres)

Dimension mm	Uponor nr.	Vare- gruppe	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm
			1700	2000	2500	3000	3500	4000
			1700-1999	2000-2299	2500-2799	3000-3299	3500-3799	4000-4299
160	1057042-59	B2-3-6						
200	1057042-59	B2-3-6						
250	1057042-59	B2-3-6						
315	1057042-59	B2-3-6						
450	1057042-59	B2-3-6						
560	1057042-59	B2-3-6						
684	1057042-59	B2-3-6						



Rense- og inspektionsbrønd 1250 mm


Med 600 mm kegle, type 2

Højde variabel 0 - ÷300 mm (top af kegle kan skæres)

Dimension mm	Uponor nr.	Vare- gruppe	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm
			1700	2000	2500	3000	3500	4000
			1700-1999	2000-2299	2500-2799	3000-3299	3500-3799	4000-4299
160	1057042-59	B2-3-6						
200	1057042-59	B2-3-6						
250	1057042-59	B2-3-6						
315	1057042-59	B2-3-6						
450	1057042-59	B2-3-6						
560	1057042-59	B2-3-6						

Uponor rense- og inspektionsbrønd 1250 mm

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Rense- og inspektionsbrønd 1250 mm

Med 600 mm kegle, type 3

Højde variabel 0 - +300 mm (top af kegle kan skæres)

Dimension mm	Uponor nr.	Vare- gruppe	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm
			1700	2000	2500	3000	3500	4000
160	1057042-59	B2-3-6	1700-1999	2000-2299	2500-2799	3000-3299	3500-3799	4000-4299
200	1057042-59	B2-3-6						
250	1057042-59	B2-3-6						
315	1057042-59	B2-3-6						
450	1057042-59	B2-3-6						
560	1057042-59	B2-3-6						



Rense- og inspektionsbrønd 1250 mm


Med 600 mm kegle, type 4

Højde variabel 0 - +300 mm (top af kegle kan skæres)

Dimension mm	Uponor nr.	Vare- gruppe	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm	Højde i mm
			1700	2000	2500	3000	3500	4000
160	1057042-59	B2-3-6	1700-1999	2000-2299	2500-2799	3000-3299	3500-3799	4000-4299
200	1057042-59	B2-3-6						
250	1057042-59	B2-3-6						
315	1057042-59	B2-3-6						
450	1057042-59	B2-3-6						
560	1057042-59	B2-3-6						

Uponor brøndsystemer

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




Tagnedløbsbrønd

Med lige tilgang og drejelig top

Dimension mm	Sandfang liter	H mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200/110	15	1500	580	712	1342	15	1054320	195500195	5185329	B2-3-5
200	Låg til tagbrønd						1055390	195500001	1485913	B1-3-8

Dim. 110 mm muffers er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe




Tagnedløbsbrønd

Med lige tilgang og drejelig top

Dimension mm	Sandfang liter	H mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315/110	35	1400	475	600	1225	6	1054240	195500306	5032455	B2-3-5

Dim. 110 mm muffers er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe




Tagnedløbsbrønd

Med bøjningstilgang og drejelig top

Dimension mm	Sandfang liter	H mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200/110	15	1500	580	712	1342	15	1054322	195501195	5185330	B2-3-5
200	Låg til tagbrønd						1055390	195500001	1485913	B1-3-8

Dim. 110 mm muffers er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe




Tagnedløbsbrønd, lav model

Med lige tilgang og drejelig top

Dimension mm	Sandfang liter	H mm	H2 mm	H4 mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
200/110	15	727	200	527	8	1085477			B2-3-5
200	Låg til tagbrønd					1055390	195500001	1485913	B1-3-8

Uponor brøndsystemer

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




Tagnedløbsbrønd

Med bøjningstilgang og drejelig top

Dimension mm	Sandfang liter	H mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315/110	35	1400	475	600	1225	6	1054241	195501306	5032456	B2-3-5

Dim. 110 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe




Tagnedløbsbrønd

Med fast top

Dimension mm	Sandfang liter	H mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315/110	35	1350	475	600	1225	6	1054242	195502306	5032457	B2-3-5

Dim. 110 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe



Central tagnedløbsbrønd

Med 3 tilløb og vandlås

Dimension mm	Sandfang liter	H mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315/110	35	1750	475	600	775	6	1054243	195503306	5032458	B2-3-5
315/110	70	1950	875	1000	1175	6	1050403	195503706	5041369	B2-3-5

Dim. 110 mm muffer er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe



Multibrønd, PP

Dimension mm	H mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315	1950	6	1054236	195505203	5032506	B2-3-3
425	1950	4	1054237	195505204	5032451	B2-3-3
400 *)	1500	4	1059458	193035000	1579732	B2-3-2
400 *)	2000	4	1054200	195521204	5946068	B2-3-3
600 *)	1500	2	1085029	193008615		B2-3-3
600 *)	2000	2	1085030	193008620		B2-3-3

*) Brøndene er sorte udvendigt og har hvid inderside.

Uponor brøndsystemer

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes




Rendestensbrønd, PP

Med vandlås

Dimension mm	Sandfang liter	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315/110	35	1750	475	600	6	1054475	195507331	5032464	B2-3-5
315/110 *)	35	1750	475	600	6	1089666			B2-3-5
315/160	35	1750	525	675	6	1054476	195507336	5032465	B2-3-5
315/110	70	1950	875	1000	6	1054477	195507731	5032466	B2-3-5
315/160	70	1950	925	1075	6	1054478	195507736	5032467	B2-3-5
425/110	70	1725	525	650	4	1054479	195507741	5032470	B2-3-5
425/160	70	1725	525	675	4	1054480	195507746	5032471	B2-3-5

Dim. 110 og 160 mm muffe er forsynet med fastsiddende olie- og benzinbestandige tætningsringe

*) Blå



Rendestensbrønd, PP


Uden vandlås - lige

Dimension mm	Sandfang liter	H1 mm	H2 mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315/110	35	1750	475	6	1054481	195506331	5032472	B2-3-5
315/160	35	1750	525	6	1054482	195506336	5032473	B2-3-5
315/110	70	1950	875	6	1054483	195506731	5032474	B2-3-5
315/160	70	1950	925	6	1054484	195506736	5032475	B2-3-5
425/160	70	1725	525	4	1054485	195506746	5032477	B2-3-5



Tørbrønd, PP

Dimension mm	H mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315/160/110	600	6	1064442	195504316	1676465	B2-3-5




Brøndforsætning, PP

Dimension mm	L mm	F mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315	570	145	6	1054193	195509331	5227284	B1-3-8

Uponor brøndsystemer


Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Reduktionsstykke, excentrisk

Til Ultra multibrønd, PP, Uponor nr. 1055303

Dimension mm	H mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
450/315 600 155	290 155	6	1055303	191959447	4001673	B1-3-8



Reduktionsstykke, excentrisk

Til multibrønd, PP, Uponor nr. 1054237, inkl. 1 stk. 425 mm tætningsring nr. 1054268 og 1 stk. 315 mm tætningsring nr. 1054266

Dimension mm	H mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
474/425-354/315	500	6	1050406	195509041	5041364	B1-3-8



Endebund til opføringsrør

Inkl. tætningsring, PP

Dimension mm	H1 mm	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
315	200	30	1050404	195509830	5041370	B1-3-8
425	300	9	1050405	195509840	5041372	B1-3-8
600 *)	255	8	1057910	193048600	1575851	B2-2-1

*) Ekskl. tætningsring. Husk tætningsring Uponor nr. 1051738

Uponor brøndsystemer

Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Anboringsmanchet

Med indbygget stålring, der virker som stop for 110 og 160 mm traditionel glat-spidsende

Dimension mm	Hulbor mm	L mm	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
			karton	palle				
110	127	45	100	800	1003522	193584110	4001715	B1-3-8
160	174	45	50	400	1054314	193584160	4001723	B1-3-8

Anboringshullets diameter må maks. udgøre 40 % af hovedrørets udvendige diameter

Dvs. $\varnothing 110 \text{ mm} \geq \varnothing 315$ og $\varnothing 160 \text{ mm} \geq \varnothing 450$ mm



Hulbor til anboringsmanchet

Dimension mm	Hulbor mm	Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
110/125	127	1053795	193586125	4001681	B1-3-8
160/174	174	1053796	193586155	4001699	B1-3-8




Centerborholder til hulbor

Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
1053794	193586165	4001707	B1-3-8

Uponor brøndsystemer


Prisliste april 2017, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes



Forhøjelsesring

Passende til 600 mm kørebanedæksel

Dimension mm	A mm	B mm	T mm	T1 mm	T2	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
						bundt	palle				
800/630	800	640	10			25	100	1054074	222872600	5763672	B1-3-8
800/630	800	640		5	15	25	100	1054075	222873600	5763673	B1-3-8



Forhøjelsesring

Passende til 300 mm spulebrøndkarm eller rendestensrist

Dimension mm	A mm	B mm	T mm	T1 mm	T2	Antal pr.		Uponor nr.	VVS nr.	DB nr.	Vare- gruppe
						bundt	palle				
440/325	440	325	10			25	600	1054076	222874325	5763674	B1-3-8
440/325	440	325		5	15	25	600	1054077	222875325	5763675	B1-3-8