



Milton HighLine

kondenserende gaskedel



Varme i stilrent design

Problemfri varme

Den pålidelige Milton HighLine kondenserende gaske-del passer sig selv. Sammen med den indbyggede vejr-kompenserende varmestyring sørger kedlen selv for, at der altid er den korrekte temperatur i huset.


Energivurdering af varmeanlæg

Alle nye varmeanlæg indenfor EU skal opfylde kravene til energiforbrug og miljøbelastning. Alle anlæg skal

forsynes med en energilabel der informerer forbrugeren om, hvor energieffektivt varmeanlægget og komponenterne er.

4 års garanti

Milton HighLine har ud over de normale 2 års garanti yderligere 2 års garanti på kedlens komponenter, undtagen sliddele (*).



Vælg din HighLine kedel

Milton HighLine leveres i 4 modeller: 14 kW, 24 kW og som 24 kW Combi model og Combi Plus med indbygget varmtvandsproduktion. De to førstnævnte kedler kan kombineres med en 65 liters varmtvandsbeholder i matchende design (se stort billede).

Combi modellen kan vælges, hvis pladsen er trang, eller hvis der er behov for en jævn varmtvandsproduktion. Combi modellen kan levere 40 grader varmt vand i ubegrænset tid.

Combi Plus modellen er den nyeste model med indbygget 50 liters varmtvandsbeholder. Alligevel er bredden på kedlen kun 60 cm, og gør den ideel i mange moderne bryggerser

Alle kedler har en meget brugervenlig varmestyring.







Alle HighLine kedler opnår A-mærket for produktion af varme og varmt vand (Combi modeller).

Ny Milton HighLine Combi Plus med indbygget 50 liters varmtvandsbeholder og en bredde på kun 60 cm.

(*): Garantien forudsætter, at kedlen er serviceret efter fabrikantens forskrifter.

Tekniske data for Milton HighLine




Milton HighLine

Kedeltype:

	HighLine 14	HighLine 24	HighLine 24 Combi	HighLine 24 Combi Plus
Mål (h×b×d) [mm]:	840×440×350	840×440×350	840×440×350	880×600×480
Ydelse [kW]:	2,9-14	6,6-23,8	6,6-23,8	6,6-23,8
Ydelse varmt vand maks. [kW]:	15,8	30	30	30
Varmt vand $\Delta = 35^\circ \text{C}$ [l/min.]:	–	–	12	14
Energimærke kedel:	A	A	A	A
Energimærke varmt vand:	–	–	A	A
Vægt [kg]:	43	43	44	78
Godkendelse:	CE-0085BU0450	CE-0085BU0450	CE-0085BU0450	CE-1312BV5454

Varmtvandsbeholder:

	Milton HighLine
Mål (h×b×d):	840×440×368
Energimærke beholder:	D
Varmtvandsvolumen [l]:	65
Vægt [kg]:	47



Hvis der ønskes samme dybde på kedel og varmtvandsbeholder, skal der monteres en distanceramme (ekstra tilbehør).

Forhandler:

MILTON-MEGATHERM

Milton Megatherm A/S

Formervangen 14-16 · 2600 Glostrup
Telefon 4697 0000 · Telefax 4697 0001
info@miltonmegatherm.dk
www.miltonmegatherm.dk