



Datablad (2018-05-02)

17006 - Vacumat Eco 600



Beskrivelse	Vacumat Eco 600	
Artikelnummer	17006	
Best. nr.	17006	
Type	Vacumat Eco	
Anlægs driftstryk [bar]	0,8 - 5,4	
Tilslutninger	Til system	Rp 1"
	Fra system	Rp 1/2"
	Efterfyldning	Rp 1/2"
Dimensioner	A [mm]	260
	B [mm]	1030
	C [mm]	670
	D [mm]	100
Vægt [kg]	41,5	



Pakke data

Antal	1 Piece
Indpakning	Palle

Generel data

Etim gruppe	Filters/separators
Etim klasse	Luft og snavsudskiller til centralvarme og klimasystem
Produkt navn	Vacumat Eco 600 Vacuum Degasser
Brand	Flamco
Model serie	Vacumat
Udførelse	600

Detaljer

Materiale	Stål
Separator type	Luft
Velegnet til opvarmning	Ja
Velegnet til afkøling	Ja
Nominel indvendig diameter	½" (15)
Udvendig rørdiameter	21.3
Tilslutning	Indvendigt gevind
Bygnings længde	260
Artikel kompression stadium	Anden
Overfladebehandling	Ubehandlet
Virkeprinszip	Negativt tryk
Gennemstrømningskapacitet	0 - 1
Velegnet til åbent system	Nej
Velegnet til lukket system	Ja
Med blæseventil	Nej
Med demonterbart filter	Nej
Filter Volume	4.95
Filter Tråd/maske tæthed	0
Med automatisk afluftning	Ja
Med integreret påfyldningsautomat	Ja
Med koblinger	Nej
Indløbs- / udløbstrin afstand	0
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	90

Specifikationer	Vacumat Eco		
	300	600	900
Nominel tryk [PN]	10	10	10
Driftstrykinterval [bar]	0,6 - 2,7	0,8 - 5,4	0,8 - 8,7
Maks. glykol	30%	30%	30%
Temperatur på systemflow [°C]	3 - 120	3 - 120	3 - 120
Systemvandets temperaturinterval til afluftning [°C]	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Efterfyldningstemperatur [°C]	3 - 90	3 - 90	3 - 90
Omgivelsernes temperaturinterval [°C]	3 - 45	3 - 45	3 - 45
Krav til el-installation [V]	1 ~ 230 V 50/60 Hz	1 ~ 230 V 50/60 Hz	1 ~ 230 V 50/60 Hz
Strømforsyning [kW]	0,4	1,1	1,1
Netfrekvens / motorpositionsventiler	IP 54 / IP 42	IP 54 / IP 42	IP 54 / IP 42
Nominel strøm [A]	2,85	5,18	6,80
Støjniveau [dB(A)]	52	55	~55



Specifikationer		Vacumat Eco		
		300	600	900
Måtningsniveau for gasser [ml/l] (ifølge VDI 2035-2 og 4708-2)	Min	15	15	15
	Med	12	12	12
	Max	8	8	8

Flamco Danmark
Tonsbakken 16-18
DK-2740, Skovlunde - dk
T +45 44 94 02 07
E info@flamco.dk
I flamcogroup.com/dk