

Kemi indstikstermometer til VVS og Industri

Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316
Kl. 1,0



2.03

Speciel velegnet til industri samt til kølebranchen.



Måleområde er for illustration



Standardudførelse:

Hus

Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Viser

Sort viser.

Instrumentskive

Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas

Instrumentglas.

Temperatur måledelen

Viklet bimetal.

Tilslutning

Bagudrettet føler.

Beskyttelsesklasse

IP43 (EN 60529).

Målenøjagtighed

Kl. 1,0.

BEMÆRK:

Leveres uden dykrør, se side 2.06

Kemi indstikstermometer Ø63 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000415	Ø63 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	-20/+40° C
	0000416	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	0000417	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	0000418	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	0000419	Ø63 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+40° C
	0000400	Ø63 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	-20/+60° C
480661-323	0000401	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
480661-333	0000402	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	0000402A	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
480661-353	0000403	Ø63 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+60° C

Se oversigt over flere termometer samt dykrør på de næste sider



Kemi indstikstermometer Ø63 mm., fortsat.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000435	Ø63 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	0-60° C
	0000436	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	0000437	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	0000438	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	0000439	Ø63 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-60° C
480661-304	0000410	Ø63 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	0-120° C
480661-324	0000411	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
480661-334	0000412	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
480661-344	0000413	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C
480661-354	0000414	Ø63 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-120° C

Se oversigt over flere termometer samt dykrør på de næste sider

Kemi indstikstermometer Ø83 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000435	Ø83 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	-20/+40° C
	0000436	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	0000437	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	0000438	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	0000439	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+40° C
	0000420	Ø83 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	-20/+60° C
480663-323	0000421	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
480663-333	0000422	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	0000422A	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
480663-353	0000423	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+60° C
	0000425	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	0000426	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	0000427	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	0000428	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-60° C

Se oversigt over flere termometer samt dykrør på de næste sider



Kemi indstikstermometer Ø83 mm., fortsat.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
480663-304	0000430	Ø83 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	0-120° C
480663-324	0000431	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
480663-334	0000432	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
480663-344	0000433	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C
480663-354	0000434	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-120° C

Kemi indstikstermometer Ø100 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000471	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	0000472	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	0000473	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	0000474	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+40° C
	0000440	Ø100 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	-20/+60° C
480664-323	0000441	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
480664-353	0000442	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	0000442A	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
480664-353	0000443	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+60° C
	0000445	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	0000446	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	0000447	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	0000448	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-60° C
480664-324	0000451	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
480664-334	0000452	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
480664-344	0000453	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C
480664-354	0000454	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-120° C
	0000461	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-160° C
	0000462	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-160° C
	0000463	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-160° C
	0000464	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-160° C

Se oversigt over dykrør på næste side

Kemi indstikstermometer til VVS og Industri

Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316

Kl. 1,0



2.06

Dykrør til kemi indstikstermometer.

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
480678-610	0000040	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 40 mm
480678-625	0000041	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 63 mm
480678-630	0000042	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 100 mm
480678-635	0000043	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 150 mm
480678-640	0000044	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 200 mm
480678-710	0000030H	Messing dykrør m/side-skrue	½" x 40 mm
480678-725	0000030E	Messing dykrør m/side-skrue	½" x 63 mm
480678-730	0000030D	Messing dykrør m/side-skrue	½" x 100 mm
480678-735	0000030B	Messing dykrør m/side-skrue	½" x 150 mm
480678-740	0000030A	Messing dykrør m/side-skrue	½" x 200 mm

For andre størrelser kontakt os venligst.