




LETBÆK PLAST A/S

VARE NR.: 10006





Afspærringscylinder i fluorescerende rød, monteret med RØDE og HVIDE reflekser, samt 6 udstandsninger til lægter, mærkningsbånd samt håndtag.

Kan produceres i andre farver og dimensioner efter ønske.

VÆGT:	0,7 kg
MATERIALE:	PE-plast
ANTAL PR. PALLE:	210 stk



VARE NR.: 10004



Danfod I til afspærringscylinder, produceres i PVC-genbrugsplast. Foden er stabelbar.

VÆGT:	8 kg
MATERIALE:	PVC-genbrug
ANTAL PR. PALLE:	100 stk



VARE NR.: 10005



Danfod II produceret i PVC-genbrugsplast. 110mm cylindrisk hul til afspærringscylinder. 60x60mm firkant hul, 40x40mm firkant hul, 2x42 hul til hegn. Foden er stabelbar.

VÆGT:	22 kg
MATERIALE:	PVC-genbrug
ANTAL PR. PALLE:	30 stk

VARE NR.: 10378



Danfod III produceret i PVC-genbrugsplast. Der er 2x45 monterings huller til heng, 60x60mm hul og 40x40mm hul til dvs. skilte. Foden er stabelbar.

VÆGT:	28 kg
MATERIALE:	PVC-genbrug
ANTAL PR. PALLE:	30 stk

Ret til ændringer forbeholdes.



LETBÆK PLAST A/S

VARE NR.: 10099





Snestok produceret i gul PE, med rød/hvid/rød refleks i toppen.

VÆGT:
0,64 kg

MATERIALE:
PE-Plast

ANTAL PR. PALLE:
240 stk

VARE NR.: 10097





Trykstøbt kantpælskrave produceret i PVC-genbrugsplast.

VÆGT:
9 kg

MATERIALE:
PVC-genbrug

ANTAL PR. PALLE:
64 stk

VARE NR.: 10002





Trykstøbt fartdæmper, produceret i PVC-genbrugsplast.

VÆGT:
40 kg

MATERIALE:
PVC-genbrug

ANTAL PR. PALLE:
30 stk

VARE NR.: 10003



Trykstøbt overkørselsrampe produceret i PVC-genbrugsplast.

VÆGT:
52 kg

MATERIALE:
PVC-genbrug



ANTAL PR. PALLE:
30 stk

Ret til ændringer forbeholdes.



LETBÆK PLAST A/S



VARE NR.: 10000



Køreplade er produceret i genbrugsplast og har en skridsikker overflade samt udstansninger til håndtag.
Kørepladerne anvendes typisk i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde samt på eksempelvis festivalpladser.
Kørepladens styrke afhænger af underlag, derfor kan LETBÆK PLAST ikke garantere et maximum belastningstryk.

VÆGT: 32 kg
MATERIALE: PE-genbrug
ANTAL PR. PALLE: 50 stk

VARE NR.: 10001



Køreplade er produceret i genbrugsplast og har en skridsikker overflade samt udstansninger til håndtag.
Kørepladerne anvendes typisk i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde samt på eksempelvis festivalpladser.
Kørepladens styrke afhænger af underlag, derfor kan LETBÆK PLAST ikke garantere et maximum belastningstryk.

VÆGT: 21 kg
MATERIALE: PE-genbrug
ANTAL PR. PALLE: 50 stk



Ret til ændringer forbeholdes.