

**Pressalit 750**  
**Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål**

**Varenummer**

750000-DC3999  
VVS:615053000  
NRF:6190098  
RSK:7904558  
EAN:5708590338231




Pressalit 750 har et enkelt design med stilrene linjer og passer på Gustavsberg Nautic/Nordic.

**Farve**

Hvid

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit 750", art. nr. 750 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DC3 universalbeslag i rustfrit stål.  
- centerafstand: 150-200 mm  
- belastning - ringsæde 180 kg  
- passer på Gustavsberg Nautic/Nordic  
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design-år**

2012

**Pressalit 750**  
**Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål**

<b>Materialer</b>	<p>Toiletsæde: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>Buffere: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>Beslag: Rustfrit stål EN 1.4301/AISI 304</p>
<b>Maksimal belastning</b>	Belastning - ringsæde 180 kg
<b>Vægt (kg)</b>	2,179
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	463x391x69 mm
<b>Vægt emballeret (kg)</b>	2,449
<b>Mål pr. kolli</b>	472x400x348 mm
<b>Vægt pr. kolli (kg)</b>	12,245
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	12
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>
<b>Garanti</b>	<p>Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

---

**Pressalit 750**  
**Standard toiletsæde inkl. beslag i rustfrit stål**

---



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---