

**Pressalit Spira Art 940**  
Toiletsæde med soft close og quick-release inkl. beslag i rustfrit stål

**Funktioner**

Quick-release, Soft close

**Varenummer**

940000-DE7000  
VVS:615071000  
NRF:6190159  
RSK:7821791  
EAN:5708590340104



Pressalit Spira Art. Rent formsprog og ren nydelse. Spira Art er den naturlige forbindelse mellem badeværelsets kantede formgivning og den nøgne, kurvede menneskekrop. Gennemtænkt design har resulteret i et sæde, som indbydende og intuitivt kan åbnes med det yderste af en fingerspids. Det har quick-release og soft close. Designet specielt til Ifö Spira Art og Ifö Spira. Designeren bag sædet er Knud Holscher.




**Farve**

Hvid

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Spira Art", art. nr. 940 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DE7 fast beslag i form af en rørkonsol i hærdeplast inkl. soft close og quick-release funktion.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand: 155 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- passer på Ifö Spira Art og Spira toiletter
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich

**Designer**

Knud Holscher/Pressalit

**Design-år**

2016

**Pressalit Spira Art 940****Toiletsæde med soft close og quick-release inkl. beslag i rustfrit stål**

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>BESLAG:</b> Gevindestykker og roset i rustfri stål type W. nr. 1.4301 DIN 17441/85.</p> <p><b>QUICK-RELEASE KOMPONENTER:</b> De mekaniske dele er udført i thermoplast.</p>
<b>Maksimal belastning</b>	Belastning - ringsæde 240 kg
<b>Vægt (kg)</b>	3,4
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	496x391x85mm
<b>Vægt emballeret (kg)</b>	3,865
<b>Mål pr. kolli</b>	505x400x425mm
<b>Vægt pr. kolli (kg)</b>	19,325
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	12
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

---

**Pressalit Spira Art 940**

**Toiletsæde med soft close og quick-release inkl. beslag i rustfrit stål**

---

**Garanti**

Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---