

Metris S

1-grebs håndvaskarmatur 260 uden bundventil

Overflader : krom Art.Nr.: 31023000



Beskrivelse

Kendetegn

- ComfortZone 260
- fremspring 189 mm
- normalstråle
- gennemstrømsmængde: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- uden bundventil
- DVGW NW-6506BR5787
- ETA VA 1.42/18636
- WRAS 1203312
- KCW-2012-0427
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1743


Teknologi



Produktbillede



Måltegning




Metris S

1-grebs håndvaskarmatur 260 uden bundventil

Overflader : krom Art.Nr.: 31023000



Gennemløbsdiagram



Metris S


1-grebs håndvaskarmatur 260 uden bundventil

Overflader : krom Art.Nr.: 31023000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >10/10



Metris S**1-grebs håndvaskarmatur 260 uden bundventil**

Overflader : krom Art.Nr.: 31023000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >10/10

| Pos. | Beskrivelse | Art.Nr. | PC | PU |
|------|--|----------|----|----|
| 1 | Greb | 31093000 | 9 | 1 |
| 2 | Grebprop | 96338000 | 1 | 1 |
| 3 | Kappe | 97406000 | 6 | 1 |
| 4 | Møtrik | 97209000 | 5 | 1 |
| 5 | O-ring 32x2 | 98193000 | 1 | 1 |
| 6 | Kartusche kpl. | 92730000 | 11 | 1 |
| 7 | Sikringsskrue | 95140000 | 2 | 1 |
| 8 | Tætning | 95008000 | 3 | 1 |
| 9 | Adapter til kartusche | 98750000 | 4 | 1 |
| 10 | O-ring 30x2 | 98186000 | 1 | 1 |
| 11 | O-ring 35x2 | 92604000 | 2 | 1 |
| 12 | Luftblander M24x1 (5 l/min) | 13185000 | 0 | 1 |
| 13 | Fladtætning | 98749000 | 2 | 1 |
| 14 | Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32) | 13961000 | 7 | 1 |
| 15 | Glidering | 97548000 | 1 | 1 |
| 16 | Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8 | 96316000 | 9 | 1 |
| 17 | O-ring 7x1,5 | 98422000 | 1 | 1 |
| a | Forlænger til befæstigelse med omløber 35 mm | 13898000 | 12 | 1 |