

AXOR Citterio
1-grebs håndvaskarmatur 160 med siventil
 Overflader : krom Art.Nr.: 39032000



Beskrivelse

Kendetegn

- ComfortZone 160
- fremspring 141 mm
- laminarstråle
- gennemstrømsmængde: 5 l/min
- vinkeljusterbar perlator
- joystick keramisk kartusche
- siventil, der ikke kan lukkes
- ETA VA 1.42/19887
- ACS 17 ACC LY 518, valide jusqu'au 02.10.2022
- WRAS 1611036
- WRAS 1611036
- JWWA C-501
- KCW-2012-0427
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SVGW 1208-6072
- SINTEF 1423

Teknologi




Designpriser



Produktbillede



Måltegning




AXOR Citterio

1-grebs håndvaskarmatur 160 med siventil

Overflader : krom Art.Nr.: 39032000



Gennemløbsdiagram




AXOR Citterio
1-grebs håndvaskarmatur 160 med siventil
Overflader : krom Art.Nr.: 39032000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >01/11



AXOR Citterio
1-grebs håndvaskarmatur 160 med siventil
 Overflader : krom Art.Nr.: 39032000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >01/11

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Afdækningskappe	95666000	9	1
2	O-ring 30x1,5	98433000	1	1
3	Greb	39091000	16	1
4	Tapskrue M6x6	97660000	1	1
5	Møtrik	95667000	7	1
6	O-ring 9x2	98119000	1	1
7	Kartusche kpl.	96339000	12	1
8	O-ring 26x2	98147000	1	1
9	Adapter til kartusche	95289000	7	1
10	Luftblander M24x1 (5 l/min)	95282000	6	1
11	Montagenøgle	95290000	3	1
12	Roset	95668000	11	1
13	O-ring 33x1,5	98164000	1	1
14	Sitætning	95291000	4	1
15	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
16	Tilslutningssslange 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
17	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
a	Afløbsventil	50001000	0	1
b	Forlænger til befæstigelse med omløber 35 mm	13898000	12	1
c	Værktøj til grebsafmontering	92124000	15	1