

**Axor Starck**  
**Classic 1-grebs håndvaskarmatur**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 10018000



## Beskrivelse

### Kendetegn

- ComfortZone 70
- fremspring 106 mm
- normalstråle
- gennemstrømsmængde: 5 l/min
- joystick keramisk kartusche
- siventil, der ikke kan lukkes
- SVGW 9708-3809
- P-IX 8536/IA
- ETA VA 1.42/18185
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017
- WRAS 1203034
- Kiwa K6161\_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1423

### Valgfrit tilbehør

- Flowstar vandlås (#52120XXX)

## Teknologi



## Designpriser




## Certifikater



## Produktbillede



## Måltegning




**Axor Starck**

**Classic 1-grebs håndvaskarmatur**

Overflader : krom Art.Nr.: 10018000



## Gennemløbsdiagram




**Axor Starck**  
**Classic 1-grebs håndvaskarmatur**  
Overflader : krom Art.Nr.: 10018000



## Sprængskitse

Konstruktionsår: >08/13



**Axor Starck****Classic 1-grebs håndvaskarmatur**

Overflader : krom Art.Nr.: 10018000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: &gt;08/13

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Kappe	96427000	-	1
2	Greb	10090000	-	1
3	Tapskrue M4x6	97767000	-	1
4	Møtrik	97157000	-	1
5	O-ring 30x2	98186000	-	1
6	Kartusche kpl.	96339000	-	1
7	O-ring 21,95x1,78	95169000	-	1
8	Adapter til kartusche	95289000	-	1
9	O-ring 26x2	98147000	-	1
10	Luftblander M24x1 (5 l/min)	95379000	-	1
11	O-ring 34x4	98155000	-	1
12	Befæstigelse med omløber kpl.	96016000	-	1
13	Glidering	97548000	-	1
14	Tilslutningsslange 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
15	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
a	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
b	Værktøj til grebsafmontering	92124000	-	1