

Axor Starck Organic Håndvaskarmatur 50

Overflader : krom Art.Nr.: 12014000



Beskrivelse

Kendetegn

- ComfortZone 50
- fremspring 109 mm
- brusestråle
- gennemstrømsmængde: 3,5 l/min
- gennemstrømsmængde booster: 5 l/min
- vinkeljusterbar perlator
- keramik kartusche til temperaturregulering
- keramikventil til volumenkontrol
- separat temperatur-/volumenstyring
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med isoleret vandføring
- løft-op ventil G 1 1/4
- SVGW 1310-6205
- DVGW NW-6506CO0504
- P-IX 19964/IO
- WELL WA10552-20130906
- ETA VA 1.42/20288
- ACS 13 ACC LY 161, valide jusqu'au 04.04.2018
- WRAS 1309017
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1941

Valgfrit tilbehør

- Flowstar vandlås (#52120XXX)

Teknologi



Designpriser




reddot design award
best of the best 2013


Certifikater



Produktbillede



Måltegning




Axor Starck Organic Håndvaskarmatur 50

Overflader : krom Art.Nr.: 12014000



Gennemløbsdiagram




Axor Starck Organic Håndvaskarmatur 50

Overflader : krom Art.Nr.: 12014000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >11/12



Axor Starck Organic
Håndvaskarmatur 50
 Overflader : krom Art.Nr.: 12014000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >11/12

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	98296000	-	1
2	Snapindsats med skrue	98932000	-	1
3	Farvering kold/varm	98304000	-	1
4	Kartusche kpl.	98303000	-	1
5	Klemme	98403000	-	1
6	O-ring 11x1,5	98385000	-	1
7	Tapskrue M5x16	98404000	-	1
8	Afspærringskartusche	98302000	-	1
9	Gennemløbsbegrænser (3,5 l/min)	98405000	-	1
10	Tud kpl.	98297000	-	1
11	Stråleformer	98299000	-	1
12	Gennemløbsbegrænser (5 l/min)	95311000	-	1
13	Luftblander M24x1 (7 l/min)	98300000	-	1
14	Montagenøgle	95158000	-	1
15	Fladtætning	98749000	-	1
16	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
17	Løft-op stang	96923000	-	1
18	O-ring 22x2	98185000	-	1
19	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
20	Kontraventil DW 10	96456000	-	1
21	Sitætning	95291000	-	1
a	Afløbsventil	94139000	-	1
b	Forlænger til befæstigelse med omløber 35 mm	13898000	-	1
c	Tilslutningssslange 600 mm M8x0,75 G3/8	95664000	-	1