

Axor Starck

Classic 1-grebs håndvaskarmatur 70, fjergreb

Overflader : krom Art.Nr.: 10010000



Beskrivelse

Kendetegn

- ComfortZone 70
- fremspring 106 mm
- normalstråle
- gennemstrømsmængde: 5 l/min
- joystick keramisk kartusche
- løft-op ventil G 1 1/4
- SVGW 9708-3809
- P-IX 8536/IA
- ETA VA 1.42/18185
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017
- WRAS 1203034
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1423

Valgfrit tilbehør

- Flowstar vandlås (#52120XXX)

Teknologi



Designpriser



reddot design award


Certifikater



Produktbillede



Måltegning




Axor Starck

Classic 1-grebs håndvaskarmatur 70, fjergreb

Overflader : krom Art.Nr.: 10010000



Gennemløbsdiagram




Axor Starck
Classic 1-grebs håndvaskarmatur 70, fjergreb
 Overflader : krom Art.Nr.: 10010000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >09/12



Axor Starck**Classic 1-grebs håndvaskarmatur 70, fjergreb**

Overflader : krom Art.Nr.: 10010000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >09/12

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Kappe	96427000	-	1
2	Greb	10090000	-	1
3	Tapskrue M4x6	97767000	-	1
4	Møtrik	97157000	-	1
5	O-ring 30x2	98186000	-	1
6	Kartusche kpl.	96339000	-	1
7	O-ring 21,95x1,78	95169000	-	1
8	Adapter til kartusche	95289000	-	1
9	O-ring 26x2	98147000	-	1
10	Luftblander M24x1 (5 l/min)	95379000	-	1
11	O-ring 34x4	98155000	-	1
12	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
13	Glidering	97548000	-	1
14	Tilslutningssslange 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
15	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
16	Løft-op stang kpl.	94006000	-	1
a	Løft-op stang 340mm (kugle-Ø12 mm)	96324000	-	1
a	Afløbsventil	94139000	-	1
b	Forlænger til befæstigelse med omløber 35 mm	13898000	-	1
c	Værktøj til grebsafmontering	92124000	-	1