

Metris S

1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud, med Push-Open ventil

Overflader : krom Art.Nr.: 31161000



Beskrivelse

Kendetegn

- ComfortZone 230
- fremspring 138 mm
- normalstråle
- gennemstrømsmængde: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- Push-open bundventil G 1 1/4
- svingningsområde 120°
- P-IX 19373/IO
- ETA VA 1.42/19351
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SVGW 1007-5757
- SINTEF 1742


Teknologi



Produktbillede



Måltegning




Metris S

1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud, med Push-Open ventil

Overflader : krom Art.Nr.: 31161000



Gennemløbsdiagram



Metris S


1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud, med Push-Open ventil

Overflader : krom Art.Nr.: 31161000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >04/10



Metris S
1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud, med Push-Open ventil

Overflader : krom Art.Nr.: 31161000


Reservedelsliste

Konstruktionsår: >04/10

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	95653000	16	1
2	Skruer	97662000	3	1
3	O-ring 14x2,5	98189000	1	1
4	Aksialring	97558000	1	1
5	Luftblander M24x1 (5 l/min)	13185000	98	1
6	Greb	95652000	9	1
7	Grebprop	96338000	1	1
8	Kappe	95493000	6	1
9	Møtrik	95178000	9	1
10	Kartusche kpl.	97685000	11	1
11	Sikringsskruer	95140000	2	1
12	Tætning	98865000	8	1
13	Roset Ø 46 mm	95268000	7	1
14	Fladtætning	98749000	2	1
15	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
16	Tilslutningsslange 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
17	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
18	Tætningssæt	95581000	2	1
a	Push-open bundventil	50100000	98	1
b	Forlænger til befæstigelse med omløber 35 mm	13898000	12	1