

## Metris

### 1-grebs håndvaskarmatur 200 med løft-op ventil

Overflader : krom Art.Nr.: 31183000



#### Beskrivelse

##### Kendetegn

- ComfortZone 200
- fremspring 141 mm
- normalstråle
- gennemstrømsmængde: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- løft-op ventil G 1 1/4
- DVGW NW-6506CM0347
- ETA VA 1.42/20016
- WRAS 1706030
- WRAS 1706030
- JWWA C-501
- KCW-2012-0427
- Kiwa K6161\_Mechanical Mixers EN817
- SVGW 1103-5836
- SINTEF 1705
- SINTEF 1834


#### Teknologi



#### Produktbillede



#### Måltegning




## Metris

1-grebs håndvaskarmatur 200 med løft-op ventil

Overflader : krom Art.Nr.: 31183000



### Gennemløbsdiagram



## Metris


### 1-grebs håndvaskarmatur 200 med løft-op ventil

Overflader : krom Art.Nr.: 31183000



## Sprængskitse

Konstruktionsår: >04/17



**Metris**
**1-grebs håndvaskarmatur 200 med løft-op ventil**

Overflader : krom Art.Nr.: 31183000


**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: &gt;04/17

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	95520000	9	1
2	Grebprop	96338000	1	1
3	Kappe	98863000	10	1
4	Møtrik	98864000	9	1
5	O-ring 23x2	98398000	1	1
6	O-ring 27x1,5	92527000	1	1
7	O-ring 25x1,5	98146000	1	1
8	Kartusche kpl.	97685000	11	1
9	Sikringsskrue	95140000	2	1
10	Tætning	98865000	8	1
11	Adapter til kartusche	98866000	8	1
12	Luftblander M24x1 (5 l/min)	13185000	0	1
13	Fladtætning	98749000	2	1
14	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
15	Glidering	97548000	1	1
16	Tilslutningsslange 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	7	1
17	O-ring 6,6x1,6	93019000	0	1
18	Løft-op stang	96657000	4	1
a	Afløbsventil	94139000	0	1
b	Forlænger til befæstigelse med omløber 35 mm	13898000	12	1