

Metris

1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud, med løft-op ventil

Overflader : krom Art.Nr.: 31087000



Beskrivelse

Kendetegn

- ComfortZone 230
- fremspring 155 mm
- normalstråle
- gennemstrømsmængde: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- løft-op ventil G 1 1/4
- svingningsområde 120°
- DVGW NW-6506CM0347
- ETA VA 1.42/19734
- KCW-2012-0426
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SVGW 1103-5836
- SINTEF 1742


Teknologi



Produktbillede



Måltegning




Metris

1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud, med løft-op ventil

Overflader : krom Art.Nr.: 31087000



Gennemløbsdiagram



Metris


1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud, med løft-op ventil

Overflader : krom Art.Nr.: 31087000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >01/11



Metris**1-grebs håndvaskarmatur 230 med svingtud, med løft-op ventil**

Overflader : krom Art.Nr.: 31087000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >01/11

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	95761000	10	1
2	Grebprop	96338000	1	1
3	Kappe	95493000	6	1
4	Møtrik	95178000	9	1
5	Kartusche kpl.	97685000	11	1
6	Sikringsskrue	95140000	2	1
7	Tætning	98865000	8	1
8	Tud kpl.	95974000	18	1
9	Luftblander M24x1 (5 l/min)	13185000	0	1
10	Tætningssæt	92646000	6	1
11	Skrue	97662000	3	1
12	O-ring 14x2,5	98189000	1	1
13	Aksialring	97558000	1	1
14	Fladtætning	98749000	2	1
15	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
16	Glidering	97548000	1	1
17	Tilslutningsslange 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
18	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
19	Løft-op stang	96657000	4	1
a	Afløbsventil	94139000	0	1
b	Forlænger til befæstigelse med omløber 35 mm	13898000	12	1