

Talis E

1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart

Overflader : krom Art.Nr.: 71713000




Beskrivelse

Kendetegn

- ComfortZone 110
- fremspring 112 mm
- normalstråle
- gennemstrømsmængde: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- løft-op ventil G 1 1/4
- P-IX 28941/IO
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- WRAS 1610034
- SINTEF 1834


Teknologi




Produktbillede



Måltegning



Gennemløbsdiagram




Talis E
1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart
 Overflader : krom Art.Nr.: 71713000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >05/17



Talis E

1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart

Overflader : krom Art.Nr.: 71713000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >05/17

| Pos. | Beskrivelse | Art.Nr. | PC | PU |
|------|--|----------|----|----|
| 1 | Greb | 92688000 | 10 | 1 |
| 2 | Grebprop | 95704000 | 1 | 1 |
| 3 | Kappe | 92625000 | 8 | 1 |
| 4 | Møtrik | 92689000 | 7 | 1 |
| 5 | O-ring 25x1,5 | 98146000 | 1 | 1 |
| 6 | O-ring 27x1,5 | 92527000 | 1 | 1 |
| 7 | Kartusche kpl. | 97685000 | 11 | 1 |
| 8 | Tætning | 98865000 | 8 | 1 |
| 9 | Adapter til kartusche | 92628000 | 6 | 1 |
| 10 | Adapter til kartusche | 95975000 | 3 | 1 |
| 11 | O-ring 23x2 | 98398000 | 1 | 1 |
| 12 | Luftblander M24x1 (5 l/min) | 13185000 | 0 | 1 |
| 13 | Skrue M8 x 68 | 97736000 | 2 | 1 |
| 14 | Tætning | 97608000 | 2 | 1 |
| 15 | Befæstigelse med omløber kpl. | 96016000 | 8 | 1 |
| 16 | Tilslutningsslange 450 mm M8x0,75 G3/8 | 97206000 | 8 | 1 |
| 17 | O-ring 6,6x1,6 | 93019000 | 0 | 1 |
| 18 | Løft-op stang | 96657000 | 4 | 1 |
| a | Afløbsventil | 94139000 | 0 | 1 |