

Talis Select E
Håndvaskarmatur 240 med løft-op bundventil
 Overflader : krom Art.Nr.: 71752000



Beskrivelse

Kendetegn

- ComfortZone 240
- fremspring 183 mm
- normalstråle
- gennemstrømsmængde: 5 l/min
- Select-kartusche med temperaturkontrol
- mulighed for temperaturbegrænsning
- løft-op ventil G 1 1/4
- tryk på Select-knap for at åbne/lukke vandet
- P-IX 28944/IO
- ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021
- WRAS 1703010
- WRAS 1703010
- WRAS 1612014
- WRAS 1612014


Teknologi



Produktbillede




Måltegning



Talis Select E
Håndvaskarmatur 240 med løft-op bundventil
Overflader : krom Art.Nr.: 71752000



Gennemløbsdiagram




Talis Select E
Håndvaskarmatur 240 med løft-op bundventil
 Overflader : krom Art.Nr.: 71752000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >01/16



Talis Select E

Håndvaskarmatur 240 med løft-op bundventil

Overflader : krom Art.Nr.: 71752000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >01/16

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	92525000	12	1
2	Grebadapter	92526000	7	1
3	Møtrik	92528000	12	1
4	O-ring 27x1,5	92527000	1	1
5	Kartusche kpl.	92529000	15	1
6	O-ring 28x2	98194000	1	1
7	Adapter til kartusche	98866000	8	1
8	O-ring 23x2	98398000	1	1
9	Luftblander M24x1 (5 l/min)	13185000	0	1
10	Fladtætning	98749000	2	1
11	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
12	Glidering	97548000	1	1
13	Løft-op stang	96657000	4	1
14	Tilslutningsslange 600 mm M8x0,75 G3/8	92629000	11	1
15	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
16	Kontraventil DW 10	96456000	3	1
17	Si	92532000	3	1
18	Tætningssæt	92533000	1	1
a	Afløbsventil	94139000	0	1
b	Forlænger til befæstigelse med omløber 35 mm	13898000	12	1