

Talis S

2-huls håndvaskarmatur til væg, 165 mm tud

Overflader : krom Art.Nr.: 72110000



Beskrivelse


Kendetegn

- fremspring 165 mm
- normalstråle
- gennemstrømsmængde: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- siventil, der ikke kan lukkes
- P-IX 28948/IO
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- WRAS 1609020


Teknologi




Produktbillede



Måltegning



Gennemløbsdiagram




Talis S

2-huls håndvaskarmatur til væg, 165 mm tud

Overflader : krom Art.Nr.: 72110000



Monteringseksempel



Talis S


2-huls håndvaskarmatur til væg, 165 mm tud

Overflader : krom Art.Nr.: 72110000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >10/15



Talis S

2-huls håndvaskarmatur til væg, 165 mm tud

Overflader : krom Art.Nr.: 72110000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >10/15

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	92648000	11	1
2	Grebprop	96338000	1	1
3	Kappe	92657000	6	1
4	Møtrik	92658000	8	1
5	O-ring 33x1,5	98164000	1	1
6	Kartusche kpl.	97685000	11	1
7	Sikringsskrue	95140000	2	1
8	Tætning	98865000	8	1
9	O-ring 26x2	98147000	1	1
10	Adapter til kartusche	95634000	4	1
11	Roset	92649000	11	1
12	O-ring 35x3	98435000	1	1
13	Tud 165 mm	92655000	16	1
14	Luftblander M24x1 (5 l/min)	13185000	0	1
15	O-ring 36x2,5	98190000	1	1
16	Tilslutningsnippel G½	95626000	10	1
17	O-ring 13x2	98128000	1	1
a	Indbygningsdel	13622180	0	1
b	Forlænger 25 mm til 13622180	31971000	0	1
c	Afløbsventil	50001000	0	1