

Logis

2-huls håndvaskarmatur til væg, 195 mm tud

Overflader : krom Art.Nr.: 71220000



Beskrivelse

Kendetegn

- greb til montering til højre eller venstre
- fremspring 195 mm
- normalstråle
- gennemstrømsmængde: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- siventil, der ikke kan lukkes
- P-IX 28537/IO
- ETA VA 1.42/20324
- ACS 17 ACC LY 328, valide jusqu'au 15.05.2022
- WRAS 1406027
- KCW-2012-0427
- SINTEF 3114


Teknologi



Produktbillede



Måltegning




Logis

2-huls håndvaskarmatur til væg, 195 mm tud

Overflader : krom Art.Nr.: 71220000



Gennemløbsdiagram




Logis

2-huls håndvaskarmatur til væg, 195 mm tud

Overflader : krom Art.Nr.: 71220000



Monteringseksempel



Logis


2-huls håndvaskarmatur til væg, 195 mm tud

Overflader : krom Art.Nr.: 71220000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >01/15



Logis

2-huls håndvaskarmatur til væg, 195 mm tud

Overflader : krom Art.Nr.: 71220000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >01/15

| Pos. | Beskrivelse | Art.Nr. | PC | PU |
|------|------------------------------|----------|----|----|
| 1 | Greb | 92224000 | 10 | 1 |
| 2 | Grebprop | 96338000 | 1 | 1 |
| 3 | Hylster | 98790000 | 8 | 1 |
| 4 | Møtrik | 95622000 | 9 | 1 |
| 5 | O-ring 39x1,5 | 98400000 | 1 | 1 |
| 6 | Kartusche kpl. | 92730000 | 11 | 1 |
| 7 | Sikringsskrue | 95140000 | 2 | 1 |
| 8 | Tætning | 95008000 | 3 | 1 |
| 9 | Adapter til kartusche | 95779000 | 5 | 1 |
| 10 | O-ring 26x2 | 98147000 | 1 | 1 |
| 11 | O-ring 43x3 | 98418000 | 1 | 1 |
| 12 | Tud kpl. | 92240000 | 14 | 1 |
| 13 | Luftblander M24x1 (5 l/min) | 92372000 | 6 | 1 |
| 14 | Roset | 95642000 | 5 | 1 |
| 15 | O-ring 30x2 | 98186000 | 1 | 1 |
| 16 | Roset | 92239000 | 11 | 1 |
| 17 | Tilslutningsnippel G½ | 95626000 | 10 | 1 |
| 18 | O-ring 13x2 | 98128000 | 1 | 1 |
| 19 | Forlænger 25 mm til 13622180 | 31971000 | 0 | 1 |
| 20 | Tapskrue M5x8 | 92851000 | 1 | 1 |
| a | Afløbsventil | 50001000 | 0 | 1 |
| b | Indbygningsdel | 13622180 | 0 | 1 |