

AXOR Starck Organic
Elektronisk håndvaskarmatur uden temperaturregulering, 6 V
 Overflader : krom Art.Nr.: 12172000



Beskrivelse

Kendetegn

- infrarød sensorteknik
- batteri 6 V (inkl. batteri, levetid ca. 2 år)
- med isoleret vandføring
- ComfortZone 80
- manuelt vandstop til rengøring
- rækkevidde for infrarødsensorerne justerbar (2 indstillinger)
- automatisk omgivelsestilpasning af infrarødsensorerne
- brusestråle
- vinkeljusterbar perlator
- gennemstrømsmængde 3,5 l/min
- smudsfangsi i tilslutningsslangerne
- funktion kan begrænses ved håndvask med forhøjning eller meget bred håndvaskkant (> 75 mm), funktionel begrænsning som følge af for stor afstand
- inklusive: Filter, kontraventil
- P-IX 28457/IO
- ETA VA1.41/20575
- Kiwa UK 1508720
- SINTEF 1746

Teknologi




Designpriser



Produktbillede




Måltegning



AXOR Starck Organic
Elektronisk håndvaskarmatur uden temperaturregulering, 6 V
 Overflader : krom Art.Nr.: 12172000



Gennemløbsdiagram




AXOR Starck Organic
Elektronisk håndvaskarmatur uden temperaturregulering, 6 V
Overflader : krom Art.Nr.: 12172000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >02/16



AXOR Starck Organic
Elektronisk håndvaskarmatur uden temperaturregulering, 6 V
 Overflader : krom Art.Nr.: 12172000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >02/16

| Pos. | Beskrivelse | Art.Nr. | PC | PU |
|------|--|----------|----|----|
| 1 | fittings hætte | 92809000 | 21 | 1 |
| 2 | Stråleformer | 92408000 | 15 | 1 |
| 3 | Gennemløbsbegrænsere (4 l/min) | 92560000 | 2 | 1 |
| 4 | Montagenøgle | 95158000 | 2 | 1 |
| 5 | Kontraventil DW 10 | 96456000 | 3 | 1 |
| 6 | O-ring 18x1,5 | 98231000 | 1 | 1 |
| 7 | O-ring 7x1,5 | 98422000 | 1 | 1 |
| 8 | O-ring 17x2 | 98199000 | 1 | 1 |
| 9 | Magnetventil | 95654000 | 16 | 1 |
| 10 | O-ring 41x2 | 98212000 | 1 | 1 |
| 11 | O-ring 6x2 | 98458000 | 1 | 1 |
| 12 | Blandingsaksel | 92377000 | 12 | 1 |
| 13 | O-ring 5x2 | 98215000 | 1 | 1 |
| 14 | Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32) | 13961000 | 7 | 1 |
| 15 | Glidering | 97548000 | 1 | 1 |
| 16 | Tilslutningsslange 450 mm | 92345000 | 8 | 1 |
| 17 | Kontraventilpatron med finfilter | 92297000 | 13 | 1 |
| 18 | Tætningssæt | 95581000 | 2 | 1 |
| 19 | Elektronik | 92346000 | 16 | 1 |
| 20 | Batterioptag | 98801000 | 10 | 1 |
| 21 | Batteri | 97399000 | 9 | 1 |
| 22 | Skrue | 93272000 | 0 | 1 |
| a | Forlænger til befæstigelse med omløber 35 mm | 13898000 | 12 | 1 |
| b | Gennemløbsbegrænsere (5 l/min) | 95311000 | 2 | 1 |