

Focus

1-grebs køkkenarmatur 260

Overflader : rustfrit stål finish Art.Nr.: 31820800



Beskrivelse

Kendetegn

- ComfortZone 260
- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
- greb til montering til højre eller venstre
- normalstråle
- gennemstrømsmængde 12 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- P-IX 6993/IA
- ETA VA 1.42/20352
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.06.2022
- WRAS 1711063
- KCW-2012-0426
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1997


Teknologi



Produktbillede



Måltegning



Focus


1-grebs køkkenarmatur 260

Overflader : rustfrit stål finish

Art.Nr.: 31820800



Gennemløbsdiagram



Focus

1-grebs køkkenarmatur 260


Overflader : rustfrit stål finish

Art.Nr.: 31820800



Sprængskitse

Konstruktionsår: >05/11



Focus
1-grebs køkkenarmatur 260

Overflader : rustfrit stål finish Art.Nr.: 31820800


Reservedelsliste

Konstruktionsår: >05/11

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	95822800	18	1
2	Tætningssæt	92646000	6	1
3	Ansatsring sæt (110° / 150°)	98486000	5	1
4	Luftblander M22x1 (15 l/min)	95824800	8	1
5	Greb	98356800	12	1
6	Grebprop	96338000	1	1
7	Kappe	95498800	7	1
8	Møtrik	97209000	5	1
9	O-ring 32x2	98193000	1	1
10	Kartusche kpl.	92730000	11	1
11	Sikringsskrue	95140000	2	1
12	Tætning	95008000	3	1
13	Befæstelsesdel	97523000	2	1
14	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	5	1
15	Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8	98758000	8	1
16	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
17	Tætningssæt	95581000	2	1
a	Ansatsring sæt (60° / 80°)	92259000	6	1