


Talis S

1-grebs køkkenarmatur 200 med udtræksbruser
 Overflader : rustfrit stål finish Art.Nr.: 72813800

**Beskrivelse****Kendetegn**

- ComfortZone 200
- svingningsområde 110° / 150°
- laminar- og brusestråle
- brusestråle aflåselig, strålereturstilling via tryk på knap
- MagFit magnetisk bruserholder
- Quick-Connect-bruserslange
- gennemstrømsmængde 11 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil
- P-IX 28883/IAO
- ACS 18 ACC LY 692, valide jusqu'au 23.10.2023
- JWWA C-462
- SINTEF 1999

Teknologi**Produktbillede****Måltegning**


Talis S

1-grebs køkkenarmatur 200 med udtræksbruser

Overflader : rustfrit stål finish Art.Nr.: 72813800



Gennemløbsdiagram



Talis S


1-grebs køkkenarmatur 200 med udtræksbruser

Overflader : rustfrit stål finish Art.Nr.: 72813800



Sprængskitse

Konstruktionsår: >06/15



Talis S**1-grebs køkkenarmatur 200 med udtræksbruser**

Overflader : rustfrit stål finish Art.Nr.: 72813800

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >06/15

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	92731800	18	1
2	O-ring 11x2	98127000	1	1
3	Si	97735000	1	1
4	Udtrækkelig bruser	92732000	15	1
5	Kontraventil	96737000	8	1
6	Strålerregulator laminar M22x1 (15 l/min)	95909000	10	1
7	O-ring 20x1	98140000	1	1
8	Servicenøgle	95910000	3	1
9	O-ring 16x1,5	98483000	1	1
10	Glidering-sæt	98365000	3	1
11	O-ring 21x2,5	98211000	1	1
12	Greb	92581800	13	1
13	Grebprop	96338000	1	1
14	Kappe	95498800	7	1
15	Møtrik	97209000	5	1
16	O-ring 32x2	98193000	1	1
17	Kartusche kpl.	92730000	11	1
18	Sikringsskrue	95140000	2	1
19	Tætning	95008000	3	1
20	Tætning	92582000	1	1
21	Befæstelsesdel	97523000	2	1
22	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	5	1
23	Glidering	97548000	1	1
24	Vægt	98551000	6	1
25	Slange 1,50 m	95507000	12	1
26	Tilslutningsslange 600 mm M10x1	95561000	7	1
27	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
28	Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	9	1
29	Tætningssæt	95581000	2	1