


**Talis M54****1-grebs køkkenarmatur 210, med udtræksbruser, 2jet**

Overflader : krom Art.Nr.: 72800000


**Beskrivelse****Kendetegn**

- ComfortZone 210
- svingningsområde svingningsområde kan justeres i 4 trin på 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminar- og brusestråle
- låsbar brusestråle, strålen skiftes med tryknap og stilles automatisk tilbage, når armaturet lukkes
- Quick-Connect-bruserslange
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 8 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningslanger
- integreret kontraventil
- P-IX 29737/IOO
- DVGW NW-6506DL0136
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024

**Teknologi****Produktbillede****Måltegning**

**Talis M54****1-grebs køkkenarmatur 210, med udtræksbruser, 2jet**

Overflader : krom Art.Nr.: 72800000

**Gennemløbsdiagram**

Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

Talis M54


1-grebs køkkenarmatur 210, med udtræksbruser, 2jet

Overflader : krom Art.Nr.: 72800000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >12/19



## Talis M54

1-grebs køkkenarmatur 210, med udtræksbruser, 2jet

Overflader : krom Art.Nr.: 72800000



## Reservedelsliste

Konstruktionsår: &gt;12/19

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	93739000	0	1
2	O-ring 8x2	98112000	1	1
3	Udtrækkelig bruser	93741000	12	1
4	Smudsfangsi	98516000	2	1
5	Kontraventil DW 10	96456000	3	1
6	Stråleformer	93342000	10	1
7	Servicenøgle	95910000	3	1
8	Glidering-sæt	98365000	3	1
9	O-ring 19x2	98426000	1	1
10	O-ring 20x1,5	98197000	1	1
11	Greb	93736000	0	1
12	Tapskruer M5x5	98446000	1	1
13	Grebprop	93735610	0	1
14	Kappe	93737000	0	1
15	Møtrik	93738000	0	1
16	O-ring 30x1,5	98433000	1	1
17	O-ring 29x2	98391000	1	1
18	O-ring 25x1,5	98146000	1	1
19	Kartusche kpl.	93740000	13	1
20	O-ring 36x3	98052000	1	1
21	Befæstelsesdel	97523000	2	1
22	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	5	1
23	Glidering	97548000	1	1
24	Vægt	92500000	9	1
25	Slange	93745000	0	1
26	Slange	93744000	0	1
27	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
28	Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	0	1
29	O-ring 6,6x1,6	93019000	1	1
a	Adaptersæt	93395000	7	1