


Talis M54**1-grebs køkkenarmatur 210, med udtræksbruser, 2jet**

Overflader : rustfrit stål finish Art.Nr.: 72800800

**Beskrivelse****Kendetegn**

- ComfortZone 210
- svingningsområde svingningsområde kan justeres i 4 trin på 60°, 110°, 150° eller 360°
- laminar- og brusestråle
- låsbar brusestråle, strålen skiftes med trykknop og stilles automatisk tilbage, når armaturet lukkes
- Quick-Connect-bruserslange
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 8 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningslanger
- integreret kontraventil
- P-IX 29737/IOO
- DVGW NW-6506DL0136
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024

Teknologi**Produktbillede****Måltegning**


Talis M54

1-grebs køkkenarmatur 210, med udtræksbruser, 2jet

Overflader : rustfrit stål finish Art.Nr.: 72800800



Gennemløbsdiagram



Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

Talis M54


1-grebs køkkenarmatur 210, med udtræksbruser, 2jet

Overflader : rustfrit stål finish Art.Nr.: 72800800



Sprængskitse

Konstruktionsår: >04/20



Talis M54**1-grebs køkkenarmatur 210, med udtræksbruser, 2jet**

Overflader : rustfrit stål finish Art.Nr.: 72800800

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >04/20

| Pos. | Beskrivelse | Art.Nr. | PC | PU |
|------|--|----------|----|----|
| 1 | Tud kpl. | 93739800 | 0 | 1 |
| 2 | O-ring 8x2 | 98112000 | 1 | 1 |
| 3 | Udtrækkelig bruser | 93741800 | 0 | 1 |
| 4 | Smudsfangsi | 98516000 | 2 | 1 |
| 5 | Kontraventil DW 10 | 96456000 | 3 | 1 |
| 6 | Stråleformer | 93342000 | 10 | 1 |
| 7 | Servicenøgle | 95910000 | 3 | 1 |
| 8 | Glidering-sæt | 98365000 | 3 | 1 |
| 9 | O-ring 19x2 | 98426000 | 1 | 1 |
| 10 | O-ring 20x1,5 | 98197000 | 1 | 1 |
| 11 | Greb | 93736800 | 0 | 1 |
| 12 | Tapskrue M5x5 | 98446000 | 1 | 1 |
| 13 | Grebprop | 93735610 | 0 | 1 |
| 14 | Kappe | 93737800 | 0 | 1 |
| 15 | Møtrik | 93738000 | 0 | 1 |
| 16 | O-ring 25x1,5 | 98146000 | 1 | 1 |
| 17 | O-ring 30x1,5 | 98433000 | 1 | 1 |
| 18 | O-ring 29x2 | 98391000 | 1 | 1 |
| 19 | Kartusche kpl. | 93740000 | 13 | 1 |
| 20 | O-ring 36x3 | 98052000 | 1 | 1 |
| 21 | Befæstelsesdel | 97523000 | 2 | 1 |
| 22 | Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34) | 95049000 | 5 | 1 |
| 23 | Glidering | 97548000 | 1 | 1 |
| 24 | Vægt | 92500000 | 9 | 1 |
| 25 | Slange | 93745000 | 0 | 1 |
| 26 | Slange | 93744000 | 0 | 1 |
| 27 | O-ring 7x1,5 | 98422000 | 1 | 1 |
| 28 | Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8 | 93746000 | 0 | 1 |
| 29 | O-ring 6,6x1,6 | 93019000 | 1 | 1 |
| a | Adaptersæt | 93395000 | 7 | 1 |