

Metris Select

1-grebs køkkenarmatur 320

Overflader : krom Art.Nr.: 14883000



Beskrivelse

Kendetegn

- ComfortZone 320
- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
- lodret grebpositionering
- laminarstråle
- Select-knap: til at åbne og lukke for vandet med et tryk
- gennemstrømsmængde 10 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil
- P-IX 28477/IA
- ETA VA1.42/20464
- ACS 15 ACC NY 170, valide jusqu'au 12.06.2020
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1999

Teknologi




Certifikater



Produktbillede



Måltegning




Metris Select

1-grebs køkkenarmatur 320

Overflader : krom Art.Nr.: 14883000



Gennemløbsdiagram



Metris Select


1-grebs køkkenarmatur 320

Overflader : krom Art.Nr.: 14883000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >10/14



Metris Select**1-grebs køkkenarmatur 320**

Overflader : krom Art.Nr.: 14883000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >10/14

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	92288000	-	1
2	Strålerregulator laminar M24x1 C	98305000	-	1
3	Lukkeenhed	98462000	-	1
4	Møtrik	98368000	-	1
5	O-ring 23x1,5	92287000	-	1
6	Låg	92289000	-	1
7	tappet	92505000	-	1
8	Ansatsring sæt (110° / 150°)	98486000	-	1
9	Tætningssæt	92646000	-	1
10	O-ring 14x2,5	98189000	-	1
11	Aksialring	97558000	-	1
12	O-ring 16x2	98133000	-	1
13	Kontraventil	95699000	-	1
14	Greb	98455000	-	1
15	Grebprop	96338000	-	1
16	Kappe	95498000	-	1
17	Møtrik	97209000	-	1
18	O-ring 32x2	98193000	-	1
19	Kartusche kpl.	92730000	-	1
20	Sikringsskrue	95140000	-	1
21	Tætning	95008000	-	1
22	Tætning	92582000	-	1
23	Befæstelsesdel	97523000	-	1
24	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	-	1
25	Glidering	97548000	-	1
26	Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000	-	1
27	Kontraventil DW 10	96456000	-	1
28	Sitætning	95291000	-	1