

Metris Select

1-grebs køkkenarmatur 320 med udtrækstud

Overflader : krom Art.Nr.: 14884000



Beskrivelse

Kendetegn

- ComfortZone 320
- svingningsområde 110° / 150°
- lodret grebpositionering
- laminarstråle
- Select-knap: til at åbne og lukke for vandet med et tryk
- MagFit magnetisk bruserholder
- gennemstrømsmængde 8 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil
- P-IX 28791/IA
- ACS 14 ACC LY 356, valide jusqu'au 11.06.2019
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1999

Teknologi




Designpriser



Produktbillede



Måltegning




Metris Select

1-grebs køkkenarmatur 320 med udtrækstud

Overflader : krom Art.Nr.: 14884000



Gennemløbsdiagram



Metris Select


1-grebs køkkenarmatur 320 med udtrækstud

Overflader : krom Art.Nr.: 14884000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >09/17



Metris Select

1-grebs køkkenarmatur 320 med udtrækstud

Overflader : krom Art.Nr.: 14884000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >09/17

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	92736000	15	1
2	O-ring 8x2	98112000	1	1
3	Kontraventil DW 10	96456000	3	1
4	Udtrækkelig bruser	92737000	16	1
5	Låg	92566000	5	1
6	O-ring 19x1,5	95962000	1	1
7	Møtrik	92567000	6	1
8	Afspærringsventil (AVP)	98463000	10	1
9	Strålerregulator laminar M24x1 (15 l/min)	92517000	6	1
10	Glidering-sæt	98365000	3	1
11	O-ring 21x2,5	98211000	1	1
12	Greb	98455000	11	1
13	Grebprop	96338000	1	1
14	Kappe	95498000	3	1
15	Møtrik	97209000	5	1
16	O-ring 32x2	98193000	1	1
17	Kartusche kpl.	92730000	11	1
18	Sikringsskrue	95140000	2	1
19	Tætning	95008000	3	1
20	Tætning	92582000	1	1
21	Vægt	92500000	9	1
22	Befæstelsesdel	97523000	2	1
23	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	5	1
24	Glidering	97548000	1	1
25	Slange 1,50 m	92569000	12	1
26	Trykpåskruning	96099000	3	1
27	Tilslutningsslange 600 mm M10x1	92568000	11	1
28	O-ring 8x1,75	97827000	1	1
29	Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000	8	1
30	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
31	Sitætning	95291000	4	1
32	Tætningssæt	95581000	2	1