

Metris

1-grebs køkkenarmatur 320

Overflader : krom Art.Nr.: 14822000



Beskrivelse


Kendetegn

- ComfortZone 320
- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
- lodret grebpositionering
- laminarstråle
- gennemstrømsmængde 13 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- P-IX 28072/IA
- DVGW NW-6506CO0509
- ETA VA 1.42/20354
- VTT-RTH-06926-08
- VTT-RTH-06926-08
- Kiwa UK 1406711
- WRAS 1407311
- JWWA C-501
- KCW-2012-0426
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1999


Teknologi



Produktbillede



Måltegning




Metris

1-grebs køkkenarmatur 320

Overflader : krom Art.Nr.: 14822000



Gennemløbsdiagram



Metris


1-grebs køkkenarmatur 320

Overflader : krom Art.Nr.: 14822000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >02/15



Metris**1-grebs køkkenarmatur 320**

Overflader : krom Art.Nr.: 14822000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >02/15

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	98454000	19	1
2	Strålerregulator laminar M24x1 (15 l/min)	92517000	6	1
3	Grebprop	95181000	1	1
4	Ansatsring sæt (110° / 150°)	98486000	5	1
5	Tætningssæt	92646000	6	1
6	O-ring 14x2,5	98189000	1	1
7	Aksialring	97558000	1	1
8	Greb	98455000	11	1
9	Grebprop	96338000	1	1
10	Kappe	95498000	3	1
11	Møtrik	97209000	5	1
12	O-ring 32x2	98193000	1	1
13	Kartusche kpl.	92730000	11	1
14	Sikringsskrue	95140000	2	1
15	Tætning	95008000	3	1
16	Tætning	92582000	1	1
17	Befæstelsesdel	97523000	2	1
18	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	5	1
19	Glidering	97548000	1	1
20	Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	9	1
21	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
22	Tætningssæt	95581000	2	1
a	Ansatsring sæt (60° / 80°)	92259000	6	1