

## Logis

### 1-grebs køkkenarmatur 160 CoolStart Eco

Overflader : krom Art.Nr.: 71839000




#### Beskrivelse

##### Kendetegn

- ComfortZone 160
- svingningsområde 360°
- normalstråle
- gennemstrømsmængde 12 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- P-IX 28591/IA
- ETA VA 1.42/19796
- NF-375-M1-17/3
- Kiwa K6161\_Mechanical Mixers EN817
- SVGW 1409-6309
- SINTEF 1744


#### Teknologi




#### Produktbillede



#### Måltegning



#### Gennemløbsdiagram



Logis


1-grebs køkkenarmatur 160 CoolStart Eco

Overflader : krom Art.Nr.: 71839000



## Sprængskitse

Konstruktionsår: >03/15



## Logis

## 1-grebs køkkenarmatur 160 CoolStart Eco

Overflader : krom Art.Nr.: 71839000



## Reservedelsliste

Konstruktionsår: &gt;03/15

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	92466000	11	1
2	Grebprop	96338000	1	1
3	Kappe	97995000	6	1
4	Møtrik	97996000	8	1
5	O-ring 41x2	98212000	1	1
6	Kartusche kpl.	92530000	7	1
7	Sikringsskrue	95140000	2	1
8	Tætning	95008000	3	1
9	Luftblander M24x1 (15 l/min)	92510000	4	1
10	Adapter til kartusche	98750000	4	1
11	O-ring 30x2	98186000	1	1
12	Tætningssæt	98702000	3	1
13	O-ring 36x2,5	98190000	1	1
14	Befæstelsesdel	97523000	2	1
15	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	5	1
16	Glidering	97548000	1	1
17	Tilslutningsslange 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	7	1
18	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
19	Tætningssæt	95581000	2	1