

AXOR Citterio M
2-huls 1-grebs køkkenarmatur 240
 Overflader : krom Art.Nr.: 34820000



Beskrivelse

Kendetegn

- ComfortZone 240
- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- Quick-Connect-bruserslange
- gennemstrømsmængde 13 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil
- P-IX 19701/IA
- ETA VA 1.42/20145
- ACS 18 ACC LY 854, valide jusqu'au 07.01.2024
- KCW-2012-0427_KM_WSW
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817

Teknologi




Designpriser



Produktbillede




Måltegning



AXOR Citterio M
2-huls 1-grebs køkkenarmatur 240
 Overflader : krom Art.Nr.: 34820000



Gennemløbsdiagram




AXOR Citterio M
2-huls 1-grebs køkkenarmatur 240
 Overflader : krom Art.Nr.: 34820000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >11/11



AXOR Citterio M
2-huls 1-grebs køkkenarmatur 240
 Overflader : krom Art.Nr.: 34820000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >11/11

| Pos. | Beskrivelse | Art.Nr. | PC | PU |
|------|--|----------|----|----|
| 1 | Tud kpl. | 98604000 | 16 | 1 |
| 2 | Luftblander M24x1 (15 l/min) | 97691000 | 10 | 1 |
| 3 | Greb | 95902000 | 16 | 1 |
| 4 | Grebprop | 96762000 | 1 | 1 |
| 5 | Tapskrue M6x8 | 98444000 | 1 | 1 |
| 6 | Kappe | 96763000 | 3 | 1 |
| 7 | Møtrik | 97209000 | 5 | 1 |
| 8 | Kartusche kpl. | 92730000 | 11 | 1 |
| 9 | Tætning | 95008000 | 3 | 1 |
| 10 | Ansatsring sæt (110° / 150°) | 98486000 | 5 | 1 |
| 11 | Tætningssæt | 92646000 | 6 | 1 |
| 12 | Aksialring | 97558000 | 1 | 1 |
| 13 | O-ring 14x2 | 98129000 | 1 | 1 |
| 14 | Mellemeleje | 97825000 | 1 | 1 |
| 15 | Befæstelsesdel | 97523000 | 2 | 1 |
| 16 | Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34) | 95049000 | 5 | 1 |
| 17 | Glidering | 97548000 | 1 | 1 |
| 18 | Tilslutningsslange 600 mm M10x1 G3/8 | 97398000 | 8 | 1 |
| 19 | O-ring 8x1,75 | 97827000 | 1 | 1 |
| 20 | Tilslutningsslange 600 mm M10x1 | 95561000 | 7 | 1 |
| 21 | O-ring 7x1,5 | 98422000 | 1 | 1 |
| 22 | Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8 | 98758000 | 8 | 1 |
| 23 | Tætningssæt | 95581000 | 2 | 1 |
| a | Ansatsring sæt (60° / 80°) | 92259000 | 6 | 1 |