

Axor Starck
Semi-Pro køkkenarmatur
 Overflader : krom Art.Nr.: 10820000



Beskrivelse

Kendetegn

- svingningsområde 360°
- normalstråle og brusestråle
- brusestråle aflåselig, strålereturstilling via tryk på knap
- gennemstrømsmængde 9,5 l/min
- joystick keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil
- SVGW 0609-5116
- P-IX 18112/IAO
- ETA VA 1.42/17904
- ACS 14 ACC LY 356, valide jusqu'au 11.06.2019
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1808

Valgfrit tilbehør

- HG angle valve with microfilter (#13904XXX)

Teknologi



Designpriser




Certifikater



Produktbillede



Måltegning




Axor Starck

Semi-Pro køkkenarmatur

Overflader : krom Art.Nr.: 10820000



Gennemløbsdiagram



Axor Starck
Semi-Pro køkkenarmatur
 Overflader : krom Art.Nr.: 10820000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >02/12

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Bruserslange	97475000	-	1
2	Møtrik	92757000	-	1
3	Si	97735000	-	1
4	Skrue	97662000	-	1
5	Udtrækkelig bruser	95908000	-	1
6	Kontraventil-sæt DW 15	97350000	-	1
7	O-ring 18x1,5	98231000	-	1
8	Strålerregulator laminar M22x1 (15 l/min)	95909000	-	1
9	Servicenøgle	95910000	-	1
10	Aksialring	97558000	-	1
11	O-ring 21x2	98205000	-	1
12	Roset	97466000	-	1
13	Greb	10092000	-	1
14	Møtrik	97157000	-	1
15	Kartusche kpl.	96783000	-	1
16	Melleملهje	97825000	-	1
17	Sokkel	97474000	-	1
18	Befæstelsesdel	97523000	-	1
19	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	-	1
20	Glidering	97548000	-	1
21	Tilslutningsslange 900 mm M10x1 G3/8	98785000	-	1
22	O-ring 8x1,75	97827000	-	1
23	Tætningssæt	95581000	-	1
a	Værktøj til grebsafmontering	92124000	-	1