

Raindance E
Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min med ShowerTablet 600
 Overflader : krom Art.Nr.: 27364000




Beskrivelse

Kendetegn

- holderens vinkel kan justeres med 90°, kan svinge og justeres i højde
- brug af 2 udtag samtidig ikke muligt
- hovedbruser Raindance E 300 Air 1jet
- bruserstørrelse: 300 x 300 mm
- hovedbruser justerbar i vinkel
- hylde: hylde af sikkerhedsglas
- stråletype: RainAir
- gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 9 l/min
- forkromet stråleskive
- brusearmlængde: 405 mm
- termostat ShowerTablet 600
- overflade hylde: anodiseret aluminium
- isoleret vandføring
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejeregreb
- monteringsstype: frembygget installation
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind G ½
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- stigerør kan ikke afkortes

Teknologi




Designpriser



Produktbillede



Måltegning




Raindance E

Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min med ShowerTablet 600

Overflader : krom Art.Nr.: 27364000



Gennemløbsdiagram




Raindance E
Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min med ShowerTablet 600
 Overflader : krom Art.Nr.: 27364000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >10/17



Raindance E

Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min med ShowerTablet 600

Overflader : krom Art.Nr.: 27364000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >10/17

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Fliseafstandsstykke	93146000	15	1
2	Befæstelsesdele	96179800	6	1
3	O-ring 6x2	98458000	1	1
4	O-ring 10x1,5	98123000	1	1
5	Bruserbøjning	93221000	0	1
6	Hovedbruser	93220000	0	1
7	Tætning	98058000	1	1
8	Luftdyse (Eco)	93137000	7	1
9	Si	93128000	3	1
10	O-ring 15x2	98163000	1	1
11	Rør inkl. afdækning (950 mm)	93222000	19	1
12	O-ring 9x1,5	98117000	1	1
13	Glider kompl.	93100000	11	1
14	Håndbruser	26531000	98	1
15	Gennemløbsbegrænsere (9 l/min)	95659000	3	1
16	Sitætning	94246000	1	1
17	Bruserslange Isiflex'B 1,60 m	28276000	98	1
18	Tilslutningsnippel	95392000	6	1
19	O-ring 14x2	98129000	1	1
20	Tapskrue M6x16 inkl. O-ring 29x3	98372000	3	1
21	Termostatgreb	93227000	11	1
22	Snapindsats med skrue	93228000	0	1
23	Grebe	93226000	10	1
24	Ansatssskive	93229000	0	1
25	Møtrik	98913000	6	1
26	Temperatur reguleringsenhed	98282000	14	1
27	Afspærringsventil inkl. omskifter	98283000	12	1
28	Afdækning	93225000	0	1
29	O-ring 76x2,5	98431000	2	1
30	Befæstelsessæt	98744000	10	1
31	Kontraventil med si	93224000	0	1
32	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	93223000	8	1
33	O-ring 16x2	98133000	1	1
34	S-tilslutning sæt	95772000	13	1
35	O-ring 29x3	98371000	2	1
36	Lyddæmper	96429000	2	1