

ShowerTablet Select
ShowerTablet Select 300 termostat til brus
 Overflader : krom Art.Nr.: 13171000



Beskrivelse

Kendetegn

- 1 udtag
- start-/stop-ventil, termostatkartusche
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- gennemstrømsmængde håndbruser tilslutning ved 3 bar: 14 l/min
- hylde af sikkerhedsglas
- overflade hylde: krom eller hvid
- med isoleret vandføring
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale: greb af metal
- inklusiv smudsfangsi
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- SVGW 1311-6216
- DVGW NW-6509CO0507
- PA-IX 28055/IC
- ETA VA 1.43/20340
- ACS 13 ACC LY 791, valide jusqu'au 25.02.2019
- WRAS 1405340
- SINTEF 1955

Bestående af

- Ecostat Select-forskruninger (#95772XXX)

Valgfrit tilbehør

- S-unions adapters G ¾ for renovation (#02026XXX)

Teknologi



Designpriser



Focus Open 2013
Silver


Certifikater



Produktbillede




Måltegning



ShowerTablet Select
ShowerTablet Select 300 termostat til brus
Overflader : krom Art.Nr.: 13171000



Gennemløbsdiagram




ShowerTablet Select
ShowerTablet Select 300 termostat til brus
Overflader : krom Art.Nr.: 13171000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >06/13



ShowerTablet Select
ShowerTablet Select 300 termostat til brus
 Overflader : krom Art.Nr.: 13171000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >06/13

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	AP-kappe	92162000	-	1
2	Termostatgreb	98369000	-	1
3	O-ring 49x2	98412000	-	1
4	Ansatsskive	98370000	-	1
5	Møtrik	98913000	-	1
6	Snapindsats med skrue	92136000	-	1
7	Temperatur reguleringsenhed	98282000	-	1
8	Symbol-sæt	98367000	-	1
9	Spring med bøsning	92340000	-	1
10	O-ring 20x1	98140000	-	1
11	Møtrik	98368000	-	1
12	Afspærringsventil (AVP)	95758000	-	1
13	O-ring 14x2	98129000	-	1
14	Tapskrue M6x16 inkl. O-ring 29x3	98372000	-	1
15	Befæstelsesdele	96179000	-	1
16	Kontraventil med si	95773000	-	1
17	O-ring 17x2	98199000	-	1
18	S-tilslutning sæt	95772000	-	1
19	Lyddæmper	96429000	-	1
20	O-ring 29x3	98371000	-	1
a	Adapter til S-tilslutning	02026000	-	1
b	Special-S-tilslutninger med roset	98293000	-	1
c	Afspærringsventil (speciel)	92361000	-	1