

## ShowerTablet Select Brusermostat 300

Overflader : hvid/krom    Art.Nr.: 13171400



### Beskrivelse

#### Kendetegn

- 1 udtag
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- gennemstrømsmængde håndbrusertilslutning ved 3 bar: 14 l/min
- termostatkartusche, start-/stop-ventil
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med isoleret vandføring
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale greb: metal
- hylde af sikkerhedsglas
- hyldeoverflade i farvevariant -000 = spejlglas, i farvevariant -400 = hvidt glas
- .
- inklusiv smudsfangsi
- tryk på Select-knap for at åbne/lukke vandet
- PA-IX 28055/IC
- PA-IX 28055/IC
- PA-IX 28055/IC
- DVGW NW-6509CO0507
- ETA VA 1.43/20340
- ACS 18 ACC LY 876, valide jusqu'au 25.02.2024
- WRAS 1405340
- JWWA C-279
- SVGW 1311-6216
- SINTEF 1955

### Teknologi



### Designpriser



Focus Open 2013  
Silver

**ShowerTablet Select  
Brusermostat 300**


Overflader : hvid/krom Art.Nr.: 13171400




**Produktbillede**



**Måltegning**



**Gennemløbsdiagram**



Shower outlet with 1B-resistance


**ShoweTablet Select  
Brusetermostat 300**

Overflader : hvid/krom    Art.Nr.: 13171400



**Sprængskitse**

Konstruktionsår: >06/13



**ShowerTablet Select  
Brusermostat 300**

Overflader : hvid/krom Art.Nr.: 13171400

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: &gt;06/13

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	AP-kappe	92162400	19	1
2	Termostatgreb	98369000	13	1
3	O-ring 49x2	98412000	1	1
4	Ansatsskive	98370000	2	1
5	Møtrik	98913000	6	1
6	Snapindsats med skrue	92136000	6	1
7	Temperatur reguleringsenhed	98282000	14	1
8	Reguleringsenhed til forbyttede tilslutninger	92373000	18	1
9	Symbol-sæt	98367000	10	1
10	Spring med bøsning	92340000	4	1
11	O-ring 20x1	98140000	1	1
12	Møtrik	98368000	4	1
13	Afspærringsventil (AVP)	95758000	14	1
14	Tapskrue M6x16 inkl. O-ring 29x3	98372000	3	1
15	Slangetilslutnings	96044000	7	1
16	O-ring 14x2	98129000	1	1
17	Kontraventil-sæt DW 15	94074000	5	1
18	Befæstelsesdele	96179000	4	1
19	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	95773000	8	1
20	O-ring 17x2	98199000	1	1
21	S-tilslutning sæt	95772000	13	1
22	Lyddæmper	96429000	2	1
23	O-ring 29x3	98371000	2	1
a	Adapter til S-tilslutning	02026000	98	1
b	Special-S-tilslutninger med roset	98293000	22	1
c	Afspærringsventil (speciel)	92361000	14	1
d	O-ring 13x1,5	98475000	1	1