

**Ecostat E**  
**Brusermostat med forskruninger og rosetter**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 15773000



### Beskrivelse

#### Kendetegn

- 1 udtag
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- Ecostop-knap begrænser vandforbrug til 9 l/min
- termostatkartusche
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale greb: metal
- inklusiv smudsfangsi
- ACS 19 ACC NY 059, valide jusqu'au 19.02.2024


### Teknologi




### Produktbillede



### Måltegning



### Gennemløbsdiagram




Shower outlet with 1B-resistance

**Ecostat E**  
**Brusetermostat med forskruninger og rosetter**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 15773000



**Sprængskitse**

Konstruktionsår: >08/19



**Ecostat E****Brusermostat med forskruninger og rosetter**

Overflader : krom Art.Nr.: 15773000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: &gt;08/19

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	93520000	14	1
2	Trykknop	92848000	2	1
3	Snapindsats med skrue	93228000	2	1
4	Ansatsskive	93519000	1	1
5	Møtrik	98913000	6	1
6	Lukkeenhed	95800000	12	1
7	Temperatur reguleringsenhed	98282000	14	1
8	Tilslutningsnippel	95392000	6	1
9	O-ring 14x2	98129000	1	1
10	Tilslutning sæt	94285000	98	1
11	Møtrikker sæt	96157000	8	1
12	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	93136000	8	1
13	Kontraventil	96737000	8	1
14	O-ring 17x1,5	98137000	1	1
15	Sitætning	96922000	3	1
16	Roset	93518000	7	1
17	S-tilslutning sæt (±12 mm)	94140000	10	1