

**Ecostat E**  
**Kar-/brusetermostat med forskruninger og rosetter**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 15774000



### Beskrivelse

#### Kendetegn

- 2 udtag
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- Ecostop-knap begrænser vandforbrug til 9 l/min
- gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 18,6 l/min
- gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 15,4 l/min
- termostatkartusche
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale greb: metal
- inklusive smudsfangsi
- ACS 19 ACC NY 059, valide jusqu'au 19.02.2024

### Teknologi



### Designpriser




reddot award 2019  
winner

### Produktbillede



### Måltegning




**Ecostat E**

**Kar-/brusetermostat med forskruninger og rosetter**

Overflader : krom Art.Nr.: 15774000



**Gennemløbsdiagram**



**Ecostat E****Kar-/brusetermostat med forskruninger og rosetter**

Overflader : krom Art.Nr.: 15774000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: &gt;08/19

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	93520000	14	1
2	Trykknop	92848000	2	1
3	Snapindsats med skrue	93228000	2	1
4	Ansatsskive	93519000	1	1
5	Møtrik	98913000	6	1
6	Afspærringsventil inkl. omskifter	98283000	12	1
7	Temperatur reguleringsenhed	98282000	14	1
8	Tilslutningsnippel	95392000	6	1
9	O-ring 14x2	98129000	1	1
10	Luftblander M24x1 (38 l/min)	95871000	6	1
11	Tilslutning sæt	94285000	98	1
12	Møtrikker sæt	96157000	8	1
13	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	93136000	8	1
14	Kontraventil	96737000	8	1
15	O-ring 17x1,5	98137000	1	1
16	Sitætning	96922000	3	1
17	Roset	93518000	7	1
18	S-tilslutning sæt (±12 mm)	94140000	10	1