

**Croma E**  
**Showerpipe 280 1jet med kartermostat**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 27687000



## Beskrivelse

### Kendetegn

- består af: hovedbruser, håndbruser, kartermostat, bruserslange, glider
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 20,3 l/min
- bruserstørrelse: 280 mm
- kugleled: hovedbruser justerbar i vinkel
- stråletype: RainAir
- gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 15 l/min
- svingbar brusearm
- termostat Ecostat E
- gennemløbsmængde kartud: 20 l/min
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- monteringsstype: frembygget installation
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- højdejusterbar håndbruserholder med Select-knap
- stigerør kan afkortes
- ACS 19 ACC NY 097, valide jusqu'au 28.05.2024


## Teknologi



## Produktbillede




## Måltegning



**Croma E**  
**Showerpipe 280 1jet med kartermostat**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 27687000




**Gennemløbsdiagram**



**Croma E**  
**Showerpipe 280 1jet med kartermostat**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 27687000



Monteringseksempel




**Croma E**  
**Showerpipe 280 1jet med kartermostat**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 27687000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >07/19



**Croma E**  
**Showerpipen 280 1jet med kartermostat**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 27687000



### Reservedelsliste

Konstruktionsår: >07/19

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Befæstelsesdele	98716000	5	1
2	Vægflange	95688000	8	1
3	O-ring 50x2	98187000	1	1
4	Fliseafstandsstykke	93527000	7	1
5	Roset	93526000	0	1
6	O-ring 20x2	98165000	1	1
7	Hylster	92166000	9	1
8	Skrue	92137000	2	1
9	Tapskrue M6x5	98447000	1	1
10	Bruserbøjning	95985000	15	1
11	Hovedbruser	26257000	98	1
12	Sikringsring	98942000	6	1
13	Luftdyse	95416000	9	1
14	Si	97735000	1	1
15	O-ring 7x2	98419000	1	1
16	O-ring 15x2,5	98131000	1	1
17	Rør 1260 mm	93655000	0	1
18	Glider kompl.	93517000	14	1
19	Greb	93559000	15	1
20	Håndbruser	26810400	98	1
21	Filterindsats	97708000	2	1
22	Bruserslange Isiflex'B 1,60 m	28276000	98	1
23	Omskifter	97978000	11	1
24	Kugleled	95790000	11	1
25	Tætning	98058000	1	1
26	Luftblander M24x1 (38 l/min)	95871000	6	1
27	Greb	93520000	14	1
28	Trykknop	92848000	2	1
29	Snapindsats med skrue	93228000	2	1
30	Ansatsskive	93519000	1	1
31	Møtrik	98913000	6	1
32	Afspærringsventil inkl. omskifter	98283000	12	1
33	Temperatur reguleringsenhed	98282000	14	1
34	Møtrikker sæt	96157000	8	1
35	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	93136000	8	1
36	Kontraventil	96737000	8	1
37	O-ring 17x1,5	98137000	1	1
38	Sitætning	96922000	3	1
39	Roset	93518000	7	1
40	S-tilslutning sæt (±12 mm)	94140000	10	1
41	Lyddæmper	96429000	2	1