

Ecostat Select Kar-/brusertermostat

Overflader : krom Art.Nr.: 13141000



Beskrivelse

Kendetegn

- fremspring 193 mm
- 2 udtag
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 20 l/min
- gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 12 l/min
- termostatkartusche, med keramisk ventil 180°
- min. driftstryk: 1 bar
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- med isoleret vandføring
- sikret mod tilbageløb
- med lyddæmper
- materiale greb: metal
- hylde af sikkerhedsglas
- ved installation på eksisterende G 3/4-tilslutninger skal adapter # 02026000 bruges
- hyldesoverflade i farvevariant -000 = spejlglas, i farvevariant -400 = hvidt glas
- inklusive smudsfangsi
- PA-IX 19698/ICB
- DVGW NW-6509CM0546
- ETA VA 1.43/20047
- ACS 15 ACC LY 722, valide jusqu'au 05.11.2019
- NF_375-M1-18-5
- TMV3 BC963/0413
- WRAS 1301322
- WRAS 1807026
- WRAS 1807026
- Kiwa K11292_Thermostatic mixers
- Kiwa K11292_Thermostatic mixers
- SVGW 1203-6029
- SINTEF 1925
- TMV2 BC964/0713

Teknologi



Ecostat Select Kar-/brusetermostat


Overflader : krom Art.Nr.: 13141000




Produktbillede



Måltegning



Gennemløbsdiagram




Ecostat Select Kar-/brusetermostat

Overflader : krom Art.Nr.: 13141000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >06/11



Ecostat Select
Kar-/brusetermostat

Overflader : krom Art.Nr.: 13141000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >06/11

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Termostatgreb	95770000	11	1
2	Ansatsskive	95771000	3	1
3	Snapindsats med skrue	92130000	2	1
4	Møtrik	98913000	6	1
5	Temperatur reguleringsenhed	98282000	14	1
6	Lukkeenhed	94149000	8	1
7	Tud kpl.	92169000	16	1
8	Luftblander M24x1 (30 l/min)	96512000	5	1
9	Løft-op knop	97981000	6	1
10	Hylster	97979000	5	1
11	Omskifter	97978000	11	1
12	Tapskrue M6x16 inkl. O-ring 29x3	98372000	3	1
13	AP-kappe	98477000	18	1
14	Tætning	97530000	2	1
15	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	95773000	8	1
16	O-ring 17x2	98199000	1	1
17	S-tilslutning sæt	95772000	13	1
18	Lyddæmper	96429000	2	1
19	O-ring 29x3	98371000	2	1
a	Bremseskive	92832000	2	1
b	Adapter til S-tilslutning	02026000	98	1
c	Special-S-tilslutninger med roset	98293000	22	1
d	Omskifter-arretering	97211000	1	1
e	AP-kappe	92694000	19	1