

**Ecostat**  
**Brusetermostat Comfort Care med ekstra lange greb**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 13117000



### Beskrivelse


#### Kendetegn

- med ekstra langt greb
- 1 udtag
- stikmål: 150 mm ± 12 mm
- gennemstrømsmængde håndbrusertilslutning ved 3 bar: 17 l/min
- termostatkartusche, med keramisk ventil 180°
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale greb: metal
- inklusiv smudsfangsi
- PA-IX 19692/IB
- DVGW NW-6509CN0422
- ETA VA 1.43/20148
- ACS 19 ACC LY 061, valide jusqu'au 06.03.2024
- WRAS 1904006
- Kiwa K11292\_Thermostatic mixers
- SINTEF 1927

### Produktbillede




### Måltegning



**Ecostat**  
**Brusermostat Comfort Care med ekstra lange greb**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 13117000



**Gennemløbsdiagram**




**Ecostat**  
**Brusetermostat Comfort Care med ekstra lange greb**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 13117000



**Sprængskitse**

Konstruktionsår: >07/12



**Ecostat****Brusetermostat Comfort Care med ekstra lange greb**

Overflader : krom Art.Nr.: 13117000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: &gt;07/12

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	95837000	12	1
2	Snapindsats med skrue	95843000	3	1
3	Ansatsskive	95839000	6	1
4	Møtrik	98913000	6	1
5	O-ring 26x1,5	98390000	1	1
6	Temperatur reguleringsenhed	98282000	14	1
7	Reguleringsenhed til forbyttede tilslutninger	92373000	18	1
8	Tilslutningsnippel	95392000	6	1
9	O-ring 14x2	98129000	1	1
10	Lukkeenhed	94149000	8	1
11	Ansatsskive	95842000	7	1
12	Greb	95838000	11	1
13	Møtrikker sæt	96157000	8	1
14	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	93136000	8	1
15	Kontraventil	96737000	8	1
16	O-ring 17x1,5	98137000	1	1
17	Sitætning	96922000	3	1
18	Roset Ø 68 mm	96467000	6	1
19	Lyddæmper	96429000	2	1
20	S-tilslutning sæt (±12 mm)	94140000	10	1
a	S-tilslutning sæt (±32 mm)	98592000	9	1
b	Bremseskive	92469000	3	1
c	Trykknop	92848000	2	1