

## Raindance E

### Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min med termostat

Overflader : hvid/krom Art.Nr.: 27286400



#### Beskrivelse

##### Kendetegn

- består af: hovedbruser, håndbruser, brusetermostat, bruserslange, bruserholder
- hovedbruser Raindance E 360 Air
- bruserstørrelse: 360 x 190 mm
- hovedbruser justerbar i vinkel
- hylde: hylde af sikkerhedsglas
- stråletype: RainAir
- forkromet stråleskive
- brusearmlængde: 380 mm
- termostat Ecostat Select
- overflade hylde: krom eller hvid
- isoleret vandføring
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- justerbar varmtvandsbegrænsning
- betjening med drejeregreb
- monteringsstype: frembygget installation
- tilslutningsstørrelse DN15
- tilslutningsgevind R 1/2
- stikmål 150 mm ± 12 mm
- stigerør kan ikke afkortes
- længere stigerør kan bestilles
- inklusive: Showerpipe med termostat, forskruninger, befæstelsesmateriale, monteringsvejledning
- ACS 18 ACC LY 129, valide jusqu'au 22.02.2023
- WRAS 1507040


#### Teknologi



#### Produktbillede



#### Måltegning




## Raindance E

Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min med termostat

Overflader : hvid/krom Art.Nr.: 27286400




### Gennemløbsdiagram



**Raindance E**  
**Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min med termostat**  
 Overflader : hvid/krom Art.Nr.: 27286400



## Monteringseksempel




**Raindance E**  
**Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min med termostat**  
 Overflader : hvid/krom    Art.Nr.: 27286400



## Sprængskitse

Konstruktionsår: >02/15



## Raindance E

Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min med termostat

Overflader : hvid/krom Art.Nr.: 27286400



### Reservedelsliste

Konstruktionsår: >02/15

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Bruserbøjning	92267000	18	1
2	O-ring 9x1,5	98117000	1	1
3	Sitætning	94246000	1	1
4	Hovedbruser	26604000	98	1
5	Si	97735000	1	1
6	Gennemløbsbegrænser (9 l/min)	95659000	3	1
7	Luftdyse	95416000	9	1
8	Fliseafstandsstykke	95960XXX	9	-
9	Rør inkl. afdækning (850 mm)	92265000	18	1
10	Rør inkl. afdækning (950 mm)	92357000	18	1
11	Rør inkl. afdækning (1282 mm)	92266000	19	1
12	Rør inkl. afdækning (1382 mm)	92358000	20	1
13	O-ring 9x1,8	98118000	1	1
14	Håndbruserholder	28331000	98	1
15	Foring	98918000	1	1
16	Håndbruser	26521400	98	1
17	Bruserslange Isiflex'B 1,60 m	28276000	98	1
18	Tætning	98058000	1	1
19	O-ring 14x2	98129000	1	1
20	Termostatgreb	95770000	11	1
21	Ansatsskive	95771000	3	1
22	Snapindsats med skrue	92130000	2	1
23	Møtrik	98913000	6	1
24	Temperatur reguleringsenhed	98282000	14	1
25	Greb	95957000	11	1
26	Afspærringsventil inkl. omskifter	98283000	12	1
27	AP-kappe	98478400	18	1
28	Tætning	97530000	2	1
29	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	95773000	8	1
30	O-ring 17x2	98199000	1	1
31	S-tilslutning sæt	95772000	13	1
32	Lyddæmper	96429000	2	1
33	O-ring 29x3	98371000	2	1
a	Bremsekive	92832000	2	1