

## ShowerSelect

Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag

Overflader : krom Art.Nr.: 15763000



### Beskrivelse

#### Kendetegn

- 2 udtag
- samtidig anvendelse af flere funktioner på én gang
- Select-knap til at åbne/lukke for 2 udtag
- gennemstrømsmængde øvre udtag: 25 l/min
- gennemstrømsmængde nedre afgang: 23 l/min
- termostatkartusche, start-/stop-ventil
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- kombineres med iBox universal 01810180
- PA-IX 28414/IIBB
- ETA VA 1.43/20477
- NF\_375-M1-18-5
- Kiwa UK 1405706
- WRAS 1503309
- SINTEF 3153

### Teknologi



### Designpriser

DESIGN PLUS

powered by: ISH



reddot award 2014  
winner




product  
design award  
2014



### Produktbillede



### Måltegning




## ShowerSelect

Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag

Overflader : krom Art.Nr.: 15763000



### Gennemløbsdiagram



## ShowerSelect


Termostatararmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag

Overflader : krom Art.Nr.: 15763000



### Sprængskitse

Konstruktionsår: >02/18



## ShowerSelect

Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag

Overflader : krom Art.Nr.: 15763000



### Reservedelsliste

Konstruktionsår: >02/18

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Termostatgreb	92215000	11	1
2	Snapindsats med skrue	95843000	3	1
3	Symbol-sæt	92218000	12	1
4	Roset 155 / 155 mm	92217000	14	1
5	Roset til forbyttede tilslutninger	92393000	13	1
6	O-ring 44x4	98471000	3	1
7	Hylster	92216000	8	1
8	Rosetbærer	98793000	9	1
9	Bærerskruesæt	96454000	3	1
10	Møtrik og kappe	92696000	5	1
11	Select-adapter	92219000	2	1
12	Møtrik	98368000	4	1
13	Afspærringsventil (AVP)	95758000	14	1
14	Møtrik	98913000	6	1
15	Temperatur reguleringsenhed	98282000	14	1
16	O-ring 25x2,5	92146000	1	1
17	O-ring 25x1,5	98146000	1	1
18	O-ring 20x1,5	98197000	1	1
19	O-ring 36x2	98156000	1	1
20	Skruesæt	96525000	3	1
21	O-ring 16x2	98133000	1	1
22	Lyddæmper	94073000	7	1
23	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	92594000	5	1
24	Kontraventil	97980000	8	1
25	Forlænger 25 mm	13595000	98	1
26	Bærerskruesæt	97747000	1	1
27	Forlænger 22 mm	13593000	98	1
28	Kompensatorsæt 1°	95521000	16	1
29	montering støtte	92540000	98	1
30	Symbol Hovedbruser Rain stor	93571880	3	1
31	Symbol Hovedbruser Rain lille	93572880	3	1
32	Symbol Håndbruser	93573880	3	1
33	Symbol Svalestråle	93574880	3	1
34	Symbol Whirl	93575880	3	1
35	Symbol Mono	93576880	3	1
36	Symbol Kar	93577880	3	1
37	Symbol Sidebruser	93578880	3	1
38	Symbol ON/OFF	93579880	3	1
a	Indbygningsdel	01800180	98	1
b	Afspærringsventil (speciel)	92361000	14	1
c	Bremsekive	92498000	3	1

## ShowerSelect

Termostatarmatur til indbygning med afspærring til 2 udtag

Overflader : krom Art.Nr.: 15763000



## Reservedelsliste

Konstruktionsår: >02/18

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
d	Armaturfedt	90920000	5	1