

**ShowerSelect S**  
**ShowerSelect termostat med 2 udtag**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 15743000



## Beskrivelse

### Kendetegn

- 2 udtag
- samtidig anvendelse af flere funktioner på én gang
- Select-knap til at åbne/lukke for 2 udtag
- termostatkartusche, start-/stop-ventil
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- gennemstrømsmængde håndbruser tilslutning ved 3 bar: 23 l/min
- gennemstrømsmængde øvre afløb: 25 l/min
- inklusive: greb, hylster, funktionsblok, roset, knapper
- Monteres med iBox universal 01810180
- PA-IX 28414/IIBB
- ETA VA 1.43/20477
- ACS 13 ACC LY 756, valide jusqu'au 05.11.2018
- Kiwa UK 1405706
- WRAS 1503309
- SINTEF 3153

### Nødvendigt tilbehør

- iBox universal (#01800XXX)
- iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2" (#01810XXX)

### Valgfrit tilbehør

- Forlængerroset (#13597XXX)
- Forlængersæt 25 mm (#13595XXX)

## Teknologi




## Certifikater



## Produktbillede




## Måltegning



**ShowerSelect S**  
**ShowerSelect termostat med 2 udtag**  
Overflader : krom Art.Nr.: 15743000



## Gennemløbsdiagram




**ShowerSelect S**  
**ShowerSelect termostat med 2 udtag**  
Overflader : krom Art.Nr.: 15743000



## Sprængskitse

Konstruktionsår: >03/15



**ShowerSelect S**  
**ShowerSelect termostat med 2 udtag**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 15743000



**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >03/15

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Termostatgreb	92215000	-	1
2	Snapindsats med skrue	95843000	-	1
3	Symbol-sæt	92218000	-	1
4	Roset Ø 150 mm	92325000	-	1
5	Roset til forbyttede tilslutninger	92391000	-	1
6	O-ring 44x4	98471000	-	1
7	Hylster	92216000	-	1
8	Rosetbærer	98793000	-	1
9	Bærerskruesæt	96454000	-	1
10	Select-adapter	92219000	-	1
11	Møtrik	98368000	-	1
12	Møtrik	98913000	-	1
13	Temperatur reguleringsenhed	98282000	-	1
14	O-ring 25x2,5	92146000	-	1
15	O-ring 25x1,5	98146000	-	1
16	O-ring 20x1,5	98197000	-	1
17	Afspærringsventil (AVP)	95758000	-	1
18	O-ring 36x2	98156000	-	1
19	Skruesæt	96525000	-	1
20	O-ring 16x2	98133000	-	1
21	Lyddæmper	94073000	-	1
22	Kontraventil	97980000	-	1
23	Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)	92594000	-	1
24	Forlænger 25 mm	13595000	-	1
25	Bærerskruesæt	97747000	-	1
26	Forlænger 22 mm (Ø 150 mm)	13597000	-	1
27	Kompensatorsæt 1°	95521000	-	1
28	montering støtte	92540000	-	1
29	Møtrik og kappe	92696000	-	1
a	Indbygningsdel	01800180	-	1
b	Bremsekive	92498000	-	1
c	Afspærringsventil (speciel)	92361000	-	1