

## Axor Starck

### Termostatararmatur med afspærring og omskifter

Overflader : krom Art.Nr.: 10720000



#### Beskrivelse

##### Kendetegn

- 2 udtag
- termostatkartusche, afspærrings-/omskifterventil
- sikkerhedsspærre ved 38°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- gennemstrømsmængde: 26 l/min
- inklusive: greb, metalroset, hylster, funktionsblok, termostatkartusche, afspærrings- og omskifterventil
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale: metal
- DVGW NW-6509BT0550
- PA-IX 9062/IAA
- ETA VA 1.43/18753
- ACS 13 ACC LY 756, valide jusqu'au 05.11.2018
- MCA 1300009
- TMV2 BC556/0410
- TMV3 BC1296/0913
- TMV2 BC1360/0314
- WRAS 1311025
- Kiwa K11292\_Thermostatic mixers
- SINTEF 3088

##### Nødvendigt tilbehør

- iBox universal (#01800XXX)
- Forlængersæt 25 mm (#13595XXX)
- iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2" (#01810XXX)

##### Valgfrit tilbehør

- Forlængerroset (#14962XXX)
- Monteringsskinner til iBox Universal (#96615XXX)

#### Certifikater



## Axor Starck

Termostatarmatur med afspærring og omskifter


Overflader : krom Art.Nr.: 10720000




### Produktbillede



### Måltegning



### Gennemløbsdiagram



## Axor Starck


Termostatararmatur med afspærring og omskifter

Overflader : krom Art.Nr.: 10720000



### Sprængskitse

Konstruktionsår: >06/11



**Axor Starck****Termostatarmatur med afspærring og omskifter**

Overflader : krom Art.Nr.: 10720000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: &gt;06/11

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Termostatgreb	10391000	-	1
2	Grebadapter	96435000	-	1
3	Greb	96520000	-	1
4	Tapskrue M4x8	97669000	-	1
5	Grebadapter	96451000	-	1
6	Cylinderskrue M4x35	92160000	-	1
7	Roset Ø 170 mm	95805000	-	1
8	Roset til forbyttede tilslutninger	97193000	-	1
9	O-ring 48x3	95508000	-	1
10	Hylster	96439000	-	1
11	O-ring 29x3	98371000	-	1
12	Hylster	96446000	-	1
13	Bærerrosset	96447000	-	1
14	Bærerskruesæt	96454000	-	1
15	Temperatur reguleringsenhed	94282000	-	1
16	Tætningssæt	95037000	-	1
17	Afspærringsventil inkl. omskifter	96509000	-	1
18	O-ring 39x2	98158000	-	1
19	Funktionsblok kpl.	92591000	-	1
20	Skruesæt	96525000	-	1
21	O-ring 16x2	98133000	-	1
22	Lyddæmper	94073000	-	1
23	Kontraventil-sæt DW 15	94074000	-	1
24	Forlænger 25 mm	13595000	-	1
25	Bærerskruesæt	97747000	-	1
26	Forlænger 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	-	1
27	Dækplade højde = 33 mm (ved for stor indbygningsdybde)	14962000	-	1
a	Indbygningsdel	01800180	-	1
b	Kontraventil med si	92499000	-	1