

Axor Montreux
Termostatararmatur med afspærring og omskifter
 Overflader : krom Art.Nr.: 16820000



Beskrivelse

Kendetegn

- 2 udtag
- termostatkartusche, afspærrings-/omskifterventil
- sikkerhedsspærre ved 38°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- gennemstrømsmængde: 26 l/min
- inklusive: metalroset, greb, hylster, funktionsblok
- kontraventil
- med lyddæmper
- materiale: metal
- DVGW NW-6509BT0550
- PA-IX 9062/IAA
- ETA VA 1.43/18753
- ACS 13 ACC LY 756, valide jusqu'au 05.11.2018
- MCA 1300009
- TMV2 BC556/0410
- TMV3 BC1296/0913
- TMV2 BC1360/0314
- WRAS 1311025
- Kiwa K11292_Thermostatic mixers
- SINTEF 3088

Nødvendigt tilbehør

- iBox universal (#01800XXX)
- iBox universal inkl. lækagesikringer G 1/2" (#01810XXX)

Valgfrit tilbehør

- Forlængerroset (#14962XXX)
- Forlængersæt 25 mm (#13595XXX)
- Monteringsskinner til iBox Universal (#96615XXX)

Certifikater




Axor Montreux
Termostatarmer med afspærring og omskifter
 Overflader : krom Art.Nr.: 16820000




Produktbillede



Måltegning



Gennemløbsdiagram




Axor Montreux
Termostatarmatur med afspærring og omskifter
 Overflader : krom Art.Nr.: 16820000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >03/10



Axor Montreux
Termostatararmatur med afspærring og omskifter
 Overflader : krom Art.Nr.: 16820000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >03/10

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Termostatgreb	16594000	-	1
2	Greb	98637000	-	1
3	Dækknap sæt til greb koldt / varmt / neutral	97987000	-	1
4	Tapskrue M4x8	97669000	-	1
5	Grebadapter	96435000	-	1
6	Grebadapter	96451000	-	1
7	Cylinderskrue M4x35	92160000	-	1
8	Roset	98638000	-	1
9	Roset til forbyttede tilslutninger	95829000	-	1
10	Hylster	96439000	-	1
11	O-ring 48x3	95508000	-	1
12	Hylster	96446000	-	1
13	O-ring 29x3	98371000	-	1
14	Bærerrosset	96447000	-	1
15	Bærerskruesæt	96454000	-	1
16	Temperatur reguleringsenhed	94282000	-	1
17	Tætningssæt	95037000	-	1
18	Afspærringsventil inkl. omskifter	96509000	-	1
19	O-ring 39x2	98158000	-	1
20	Skruesæt	96525000	-	1
21	Funktionsblok kpl.	92591000	-	1
22	O-ring 16x2	98133000	-	1
23	Lyddæmper	94073000	-	1
24	Kontraventil-sæt DW 15	94074000	-	1
25	Forlænger 25 mm	13595000	-	1
26	Bærerskruesæt	97747000	-	1
27	Dækplade højde = 33 mm (ved for stor indbygningsdybde)	14962000	-	1
a	Trykknop	97792000	-	1
b	Indbygningsdel	01800180	-	1
c	Kontraventil med si	92499000	-	1