

Raindance Select S
Hovedbruser 300 2jet med bruserbøjning 39 cm
 Overflader : krom Art.Nr.: 27378000



Beskrivelse

Kendetegn

- bruserstørrelse: 300 mm
- brusearmlængde: 390 mm
- stråletype: RainAir, Rain
- gennemstrømsmængde Rain (ved 3 bar): 17 l/min
- gennemstrømsmængde RainAir (ved 3 bar): 17 l/min
- Select omskifterknap på hovedbruseren
- stråleskive i krom eller hvid overflade
- materiale stråleskive: metal
- stråleskive kan tages af i forbindelse med rengøring
- montering: væg
- tilslutningsgevind G 1/2
- ACS 18 ACC LY 731, valide jusqu'au 02.07.2023
- Kiwa UK 1401701
- WRAS 1401303


Teknologi



Produktbillede




Måltegning



Raindance Select S
Hovedbruser 300 2jet med bruserbøjning 39 cm
 Overflader : krom Art.Nr.: 27378000



Gennemløbsdiagram




Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

Raindance Select S
Hovedbruser 300 2jet med bruserbøjning 39 cm
Overflader : krom Art.Nr.: 27378000



Monteringseksempel




Raindance Select S
Hovedbruser 300 2jet med bruserbøjning 39 cm
Overflader : krom Art.Nr.: 27378000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >02/18



Raindance Select S
Hovedbruser 300 2jet med bruserbøjning 39 cm
 Overflader : krom Art.Nr.: 27378000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >02/18

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Befæstelsessæt	95208000	11	1
2	O-ring 34x2	98383000	2	1
3	Roset Ø 80 mm	98940000	7	1
4	O-ring 20x1,5	98197000	1	1
5	Bruserbøjning	27446000	98	1
6	O-ring 16x2	98133000	1	1
7	Tætning	98058000	1	1
8	Stråleskive kpl.	92292000	18	1
9	Omskifter kpl.	98343000	12	1
10	Si	97735000	1	1